




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600
 Telefax (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




KABEL R 21

Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE bzw. LDPE nach DIN 16876/C+S Norm

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAE No 21.1522

Standardrohr für
erdverlegte Starkstromkabel
Gas- und wasserdicht!




WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)[°]
mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung.
Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten
Erkennungstreifen. Baulänge (BL) 6m

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*50	50 x 2,0	6 m	ST-4	0,34	125	750	B	106.050	3,80	3,40	2,75
*63	63 x 2,5	6 m	ST-4	0,51	86	516	B	106.063	4,55	4,17	3,29
90	90 x 3,5	6 m	ST-4	1,00	39	234	A	106.090	5,30	4,91	3,90
110	110 x 4,3	6 m	ST-4	1,50	33	198	A	106.110	7,65	7,09	5,65
125	125 x 5,0	6 m	ST-4	1,95	27	162	A	106.125	10,10	9,49	7,59
160	160 x 6,2	6 m	ST-4	3,15	18	108	A	106.160	16,40	15,29	12,21
200	200 x 7,7	6 m	ST-4	4,90	10	60	B	106.200	25,95	24,22	19,33
250	250 x 9,7	6 m	ST-4	7,70	8	48	B	106.250	45,30	42,18	33,66

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAF No 21.1621

Leichtrohr zum Einbetonieren,
für erdverlegte Starkstromkabel
Gas- und wasserdicht!



WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)[°]
mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung.
Farbe schwarz, mit 4 roten Erkennungstreifen
(=Achtung Stromkabel!). Baulänge (BL) 6m


Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,5	6 m	L-3,2	1,25	33	198	A	106.110	6,60	6,13	4,87
125	125 x 3,9	6 m	L-3,2	1,55	27	162	A	106.125	8,05	7,58	6,04
160	160 x 5,0	6 m	L-3,2	2,53	18	108	A	106.160	13,20	12,36	9,88
200	200 x 6,2	6 m	L-3,2	4,00	10	60	B	106.200	21,10	19,91	15,91
250	250 x 7,7	6 m	L-3,2	6,20	8	48	B	106.250	36,30	34,33	27,44

Preise ohne Dichtung auf Anfrage. Zubehör in grosser Auswahl.
* Rohre mit angeschweißter Muffe + Dichtung

[°]HDPE (REC) = Regenerat-Qualität aus Hart-Polyethylen,
umweltfreundlich und absolut bruchfest.

TARA-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1112

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand,
flexibel, für erdverlegte Starkstromkabel.
Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr,
ohne Bogen ausgeführt werden.
Gas und wasserdicht!



TARA-Muffenkabelrohr aus LDPE (REC)^{°°}
mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Fest-
sitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten
Erkennungstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf
Wunsch (BL) 6m.

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	5,80	5,52	4,42
		6 m									
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	7,65	7,05	5,61
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	8,85	8,28	6,59
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	10,60	9,98	7,98
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	17,10	16,08	12,86
200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	30,10	28,73	23,00

* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung
Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung
vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2020

^{°°}LDPE(REC) = Regenerat-Qualität aus Weich-Polyethylen,
flexibel, umweltfreundlich und absolut bruchfest
Preise ohne Dichtung auf Anfrage



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 A-6822 Satteins Telefon (++43) 05524/26600
 Fax:(++43) 05524/26606 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



R 21

**WIROGOLF-Formstücke/Zubehör zu Kabelschutzrohren aus PELD und PEHD schwarz
 gas- und wasserdicht nach DIN 16876**

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
EAAV No 21.1535 Wirogolf Starrbogen 45°				EAAV No 21.1540 Muffenstarrbogen 45°				EAAV No 21.1539 Hauseinführungsbogen 90° BL 2 m			
63/45°	R600	.063 B	29,85	63/45°	R600	.063 B	38,40	63/90°	R300	.063 C	68,40
90/45°	R800	.090 B	33,20	90/45°	R800	.090 B	61,20	90/90°	R300	.090 C	89,30
110/45°	R1000	.110 B	48,80	110/45°	R1000	.110 B	64,30	110/90°	R600	.110 C	127,20
125/45°	R1200	.125 B	59,90	125/45°	R1200	.125 B	77,50				
160/45°	R1500	.160 B	92,05	160/45°	R1500	.160 B	119,40				
200/45°	R2000	.200 B	142,90	200/45°	R2000	.200 B	203,30				
EAAV No 21.1536 Wirogolf Starrbogen 90°				EAAV No 21.1541 Muffenstarrbogen 90°				EAAV No 21.1544 Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m			
63/90°	R600	.063 B	42,60	63/90°	R600	.063 B	52,20	63/90°	R300	.063 C	76,80
90/90°	R800	.090 B	45,30	90/90°	R800	.090 B	57,30	90/90°	R300	.090 C	99,45
110/90°	R1000	.110 B	70,10	110/90°	R1000	.110 B	86,30	110/90°	R600	.110 FN	140,40
125/90°	R1200	.125 B	94,40	125/90°	R1200	.125 B	113,20				
160/90°	R1500	.160 B	128,30	160/90°	R1500	.160 B	156,80				
200/90°	R2000	.200 FN	274,00	200/90°	R2000	.200 B	338,90				
EAAV No 21.1547 Muffenflexbogen 45°				EAAV No 21.1548 Muffenflexbogen 90°				EAZ No. 21.1190 Gleitmittel			
63/45°	L820	.063 B	52,30	63/90°	L1470	.063 B	66,70	Tube/500ml	.050 FN		6,70
90/45°	L1020	.090 B	57,00	90/90°	L1520	.090 B	74,80				
110/45°	L1140	.110 B	71,80	110/90°	L1710	.110 B	96,90				
125/45°	L1240	.125 B	87,65	125/90°	L1840	.125 B	127,10				
160/45°	L1700	.160 B	139,10	160/90°	L2400	.160 B	189,90				
200/45°	.200 B		439,30	200/90°	L2500	.200 B	564,80				
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!											

Preise exkl. Mwst.













Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2020



Kabel R 21

TARA/TARAGLISS-Formstücke CH-Norm

Typ DN	Radius	No.	Ø	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Ø	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Ø	€/Stk		
 EAZ No. 21.1135 TARA Starrbogen 45°					 EAZ No. 21.1140 TARA Muffenstarrbogen 45°					 EAZ No. 21.1145 TARA Flexbogen 45° (kurz)						
60/45°	R600	.072	FA	29,85	60/45°	R600	.072	FB	38,40	60/45°	L820	.072	FA	42,10		
80/45°	R800	.092	FA	33,20	80/45°	R800	.092	FB	61,20	80/45°	L1020	.092	FA	45,80		
100/45°	R1000	.112	FA	48,80	100/45°	R1000	.112	FB	64,30	100/45°	L1140	.112	FA	57,45		
120/45°	R1200	.132	FA	59,90	120/45°	R1200	.132	FB	77,50	120/45°	L1240	.132	FA	71,10		
150/45°	R1500	.163	FA	92,05	150/45°	R1500	.163	FB	119,40	150/45°	L1700	.163	FA	113,70		
200/45°	R2000	.214	FN	142,90	200/45°	R2000	.214	FN	203,30	 EAZ No. 21.1146 TARA Flexbogen 90° (lang)						
 EAZ No. 21.1136 TARA Starrbogen 90°					 EAZ No. 21.1141 TARA Muffenstarrbogen 90°					60/90° L1470 .072 FA 56,50 80/90° L1520 .092 FA 63,40 100/90° L1710 .112 FA 82,35 120/90° L1840 .132 FA 110,00 150/90° L2400 .163 FA 164,30						
60/90°	R600	.072	FA	42,60	60/90°	R600	.072	FB	52,20							
80/90°	R800	.092	FA	45,30	80/90°	R800	.092	FB	57,30							
100/90°	R1000	.112	FA	70,10	100/90°	R1000	.112	FB	86,30							
120/90°	R1200	.132	FA	94,40	120/90°	R1200	.132	FB	113,20							
150/90°	R1500	.163	FA	128,30	150/90°	R1500	.163	FB	156,80							
200/90°	R2000	.214	FN	274,00	200/90°	R2000	.214	FB	338,90	 EAZ No. 21.1147 TARA Muffenflexbogen 45°						
 EAZ No. 21.1139 TARA Hauseinführungsbogen 90°/BL 2 m					 EAZ No. 21.1144 TARA Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m					60/45° L820 .072 FB 52,30 80/45° L1020 .092 FB 57,00 100/45° L1140 .112 FB 71,80 120/45° L1240 .132 FB 87,25 150/45° L1700 .163 FB 139,10						
60/90°	R300	.070	FN	68,40	60/90°	R300	.070	FN	76,80							
80/90°	R300	.088	FN	89,30	80/90°	R300	.088	FN	99,45							
100/90°	R600	.108	FN	127,20	100/90°	R600	.108	FN	140,40							
 EAZ No. 21.1196 Kabelwarnband					 EAZ No. 21.1190 Gleitmittel					 EAZ No. 21.1148 TARA Muffenflexbogen 90°						
Rollen à 100 m				.250	FN	31,20	Tube/500 ml				.050	FN	6,70	60/90° L1470 .072 FB 66,70 80/90° L1520 .092 FB 74,80 100/90° L1710 .112 FB 96,90 120/90° L1840 .132 FB 127,10 150/90° L2400 .163 FB 189,90		

Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!

Preise exkl. Mwst.
 Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten
 Preisliste gültig ab 01.01.2020


TARA/TARAGLISS-Formstücke
Kabel R 21

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	EAAZ No. 21.1130 TARA Doppelmuffen				EAAZ No. 21.1160 TARA Abzweig 45°				EAAZ No. 21.1180 TARA Lippendichtungen		
60	.072	A	9,60	60/ 60	.072	D	127,60	60	.072	A	1,60
80	.092	A	11,45	80/ 60	.090	D	127,60	80	.092	A	1,60
100	.112	A	14,60	80/ 80	.092	D	139,90	100	.112	A	2,10
120	.132	A	16,10	100/ 60	.108	D	139,90	120	.132	A	2,25
150	.163	A	24,90	100/ 80	.110	D	143,40	150	.163	A	2,75
200	.214	B	56,50	100/100	.112	D	152,20	200	.214	B	8,55
	EAAZ No. 21.1134 TARA Endmuffen			120/ 60	.126	D	143,40		EAAZ No. 21.1192 TARA Abstandhalter		
60	.072	A	8,10	120/ 80	.128	D	160,60	100/4fach	.114	B	4,85
80	.092	A	10,15	120/100	.130	D	160,60	120/4fach	.134	B	5,85
100	.112	A	13,10	120/120	.132	D	160,70	150/4fach		B	7,25
120	.132	A	15,30	150/ 60	.157	D	160,70	100/6fach	.116	B	7,40
150	.163	A	27,00	150/ 80	.159	D	165,50	120/6fach	.136	B	8,80
200	.214	B	51,65	150/100	.161	D	165,50	150/6fach		B	10,65
	EAAZ No. 21.1170 TARA Muffendeckel				EAAZ No. 21.1162 TARA Y-Abzweig			100/8fach	.118	B	9,70
60	.072	A	2,80	60/ 60	.072	FN	122,30	120/8fach	.138	B	11,60
80	.092	A	3,20	80/ 80	.092	FN	145,70	150/8fach		B	12,30
100	.112	A	3,85	100/100	.112	FN	169,30		EAAZ No. 21.1175 Schachtfutter besandet		
120	.132	A	5,05		EAAZ No. 21.1176 Einführungsrohre			60	.072	D	29,65
150	.163	A	6,95	60 L 500	.072	D	22,70	80	.092	D	34,00
200	.214	B	9,35	80 L 500	.092	D	25,20	100	.112	D	42,60
	EAAZ No. 21.1171 TARA Rohrdeckel			100 L 500	.112	D	28,55	120	.132	D	50,40
60	.072	A	2,80	120 L 500	.132	D	29,90	150	.163	D	63,50
80	.092	A	3,20	150 L 500	.163	D	32,20	200	.214	D	a.A.
100	.112	A	3,85	200 L 500	.214	D	80,50		EAAZ No. 21.1178 Gebäudeeinf. inkl. Mauerkragen		
120	.132	A	5,05	60 L1000	.074	D	28,45	60 L 500	.072	N	79,30
150	.163	A	6,95	80 L1000	.094	D	32,70	80 L 500	.092	N	82,35
200	.214	B	9,35	100 L1000	.114	D	49,05	100 L 500	.112	N	93,20
	EAAZ No. 21.1165 TARA Reduktionen			120 L1000	.134	D	71,10	120 L 500	.132	N	109,90
80 /60	.092	B	32,00	150 L1000	.165	D	99,10	150 L 500	.163	N	164,60
100 / 60	.110	B	39,75	200 L1000	.216	D	a.A.		EAAZ No. 21.1131 TARA Reparatur- Überschubmuffen		
100/ 80	.112	B	39,75		EAAZ No. 21.1186 TARA Dilatationsmuffe			60	.072	B	13,00
120/ 80	.130	B	44,25	60 L 500	.072	D	24,60	80	.092	B	14,30
120/100	.132	B	48,30	80 L 500	.092	D	32,40	100	.112	B	17,90
150/100	.161	B	64,75	100 L 500	.112	D	33,50	120	.132	B	20,85
150/120	.163	B	64,75	120 L 500	.132	D	52,90	150	.163	B	29,85
200/150	.214	B	94,70	60 L1000	.074	D	29,80	200	.214	B	63,80
Wichtig nur Gleitmittel unserer Firma verwenden				80 L1000	.094	D	36,30				
				100 L1000	.114	D	54,40				
				120 L1000	.134	D	78,75				
				150 L1000	.165	D	110,10				

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2020