




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



Kanalisationsrohrprogramm aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Leichte Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN4-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun

GAC No 10.3201
Ridur-SN4

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	7,80	7,54	6,90
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	10,30	9,80	8,80
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	16,40	15,75	14,35
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	25,25	24,90	21,45
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	40,05	38,61	34,80
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	63,30	60,98	55,45
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	83,00	80,06	72,55
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	101,95	98,06	89,20

Mittlere Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN8-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit braunen Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3301
Ridur-SN8

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	8,80	8,43	7,80
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	11,15	10,88	9,75
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	18,15	17,61	16,00
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	28,55	27,57	24,95
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	44,40	41,66	38,85
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	70,05	67,56	61,50
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	102,80	99,12	90,05
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	112,85	108,71	98,95

Schwere Serie
 Norm: SN/EN-1852




Ridur-SN12-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit dunkelbraunen Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3401
Ridur-SN12

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 4,2	6 m	SN 12	1,49	33	198	A	110.600	9,35	9,02	8,20
125	125 x 4,8	6 m	SN 12	1,92	27	162	A	125.600	12,00	11,62	10,50
160	160 x 6,2	6 m	SN 12	3,16	18	108	A	160.600	19,80	19,04	17,30
200	200 x 7,7	6 m	SN 12	4,89	10	60	A	200.600	30,75	29,62	27,05
250	250 x 9,6	6 m	SN 12	7,70	8	48	B	250.600	47,95	46,16	41,90
315	315 x 12,1	6 m	SN 12	10,94	6	36	B	315.600	75,75	73,08	66,60
355	355 x 13,6	6 m	SN 12	13,90	6	36	B	355.600	102,95	100,10	90,85
400	400 x 15,3	6 m	SN 12	17,60	4	24	B	400.600	122,10	117,63	106,85
500*	500 x 19,1	6 m	SN 12	27,40			B	500.600	240,75	231,74	210,70
630	630 x 24,1	6 m	SN 12	43,60			B	630.600	440,65	426,76	388,05

*DN500+DN630 Lieferung auf Anfrage


Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2021



Kanalisations-/Sickerrohre aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Teilsickerrohr
 120° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Sickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**

Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3211

TS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	8,10	7,94	7,15
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	10,50	10,20	9,30
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	16,90	16,47	14,95
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	26,65	25,80	23,45
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	41,35	39,97	36,35
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	65,65	63,21	57,15
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	85,75	82,60	75,00
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	105,60	101,76	92,30

TS-Ridur-SN8/S14/SDR 29 GAC No. 10.3311

Mittlere Serie


110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	9,00	8,81	8,00
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	11,55	11,22	10,15
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	18,90	18,25	16,55
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	29,60	28,57	26,05
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	46,10	44,49	40,40
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	72,70	69,96	63,55
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	106,45	102,50	93,10
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	117,10	112,70	102,40

TS-Ridur-SN12/S12,5/SDR 26 GAC No. 10.3411

Schwere Serie

110	110 x 4,2	6 m	SN12	1,35	33	198	A	110.600	9,75	9,42	8,50
125	125 x 4,8	6 m	SN12	1,74	27	162	A	125.600	12,55	10,98	10,90
160	160 x 6,2	6 m	SN12	2,87	18	108	A	160.600	20,75	19,95	18,05
200	200 x 7,7	6 m	SN12	4,44	10	60	A	200.600	31,95	30,76	27,90
250	250 x 9,6	6 m	SN12	6,90	8	48	B	250.600	52,90	47,61	43,35
315	315 x 12,1	6 m	SN12	10,94	6	36	B	315.600	78,80	75,90	68,90
355	355 x 13,6	6 m	SN12	13,90	6	36	B	355.600	103,60	99,62	90,45
400	400 x 15,3	6 m	SN12	17,60	4	24	B	400.600	126,55	121,93	110,90
500*	500 x 19,1	6 m	SN12	27,40			E	500.600	254,75	245,36	222,85
630	630 x 24,1	6 m	SN12	43,60			E	630.600	475,85	458,17	416,35

Vollsickerrohr
 360° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Vollsickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**

Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3213

VS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie


Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	E	110.600	12,55	12,13	11,00
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	E	125.600	15,15	14,68	13,15
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	E	160.600	23,15	22,33	20,20
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	E	200.600	34,40	33,07	30,20
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	E	250.600	49,65	47,88	43,60
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	E	315.600	77,90	74,24	68,20
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	E	355.600	100,75	96,91	88,25
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	E	400.600	122,95	118,38	107,70

SN8 + SN 12 auf Anfrage

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2021



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26606
eMail:info@wiroplast-mauderli.at
















PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			GAX No. 10.3030 Ridur-Bogen (SN4/8/12)						GAX No. 10.3230 Ridur-Bogen (SN 4/8/12)						GAX No. 10.3240 Abzweig 45° - Ridur (SN 4/8/12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
110/15°	.100	A	6,30	250/15°	.240	B	168,15	250/110	.236	B	190,45	110/30°	.104	A	6,30	250/30°	.244	B	168,15	250/125	.238	B	190,45	110/45°	.106	A	6,30	250/45°	.246	B	245,95	250/160	.242	B	190,45	110/90°	.110	A	7,55	250/90°	.250	B	309,15	250/200	.246	B	253,85	125/15°	.115	A	8,80	315/15°	.305	B	230,00	250/250	.250	B	444,30	125/30°	.119	A	8,80	315/30°	.309	B	230,00	315/110	.297	B	269,70	125/45°	.121	A	8,80	315/45°	.311	B	309,25	315/125	.299	B	269,70	125/90°	.125	A	10,60	315/90°	.315	B	412,55	315/160	.303	B	269,70	160/15°	.150	A	13,85	355/15°	.345	B	372,80	315/200	.307	B	349,05	160/30°	.154	A	13,85	355/30°	.349	B	372,80	315/250	.311	B	460,05	160/45°	.156	A	13,85	355/45°	.351	B	606,20	315/315	.315	B	591,90	160/90°	.160	A	17,45	355/90°	.355	B	808,80	355/160	.341	B	460,05	200/15°	.190	A	32,55	400/15°	.390	B	409,35	355/200	.345	B	507,90	200/30°	.194	A	32,55	400/30°	.394	B	409,35	355/250	.349	B	603,00	200/45°	.196	A	32,55	400/45°	.396	B	666,50	355/315	.353	B	745,75	200/90°	.200	A	39,50	400/90°	.400	B	888,60	355/355	.355	B	967,95				GAX No. 10.3040 Abzweiger 45° (SN4/8/12)			500/15° .490 C 777,60			400/160 .384 B 507,90			500/30° .494 C 841,00			400/200 .388 B 555,50			500/45° .496 C 1174,25			400/250 .392 B 658,50			500/60° .498 C 1507,55			400/315 .396 B 817,00			500/90° .500 C 1507,55			400/355 .398 B 1062,25			630/15° .620 D 2601,65			400/400 .400 B 1062,25			630/30° .624 D 2807,05			500/160 .480 C 872,20			630/45° .626 D 3380,70			500/200 .484 C 920,45			630/60° .628 D 4743,80			500/250 .488 C 1142,10			630/90° .630 D 4743,80			500/315 .492 C 1236,50			200/110 .190 A 63,40			Spezialbogen auf Anfrage			500/355 .494 C 1410,80			200/125 .192 A 63,40			500/400 .496 C 1523,45			500/500 .500 C 1823,65			200/160 .196 A 66,70			630/160 .606 D 1998,95			200/200 .200 A 71,35			630/200 .610 D 2173,25			630/250 .614 D 2331,95			630/315 .618 D 2769,45			630/355 .620 D 3268,65			630/400 .622 D 3410,80			630/500 .626 D 4252,05			630/630 .630 D 5791,50						GAX No. 10.3020 Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)						GAX No. 10.3021 Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)			630/160 .606 D 1998,95			630/200 .610 D 2173,25			630/250 .614 D 2331,95			630/315 .618 D 2769,45			630/355 .620 D 3268,65			630/400 .622 D 3410,80			630/500 .626 D 4252,05			630/630 .630 D 5791,50			Spezial und Absturzabweieger auf Anfrage			110	.110	A	6,30	110	.110	A	6,30	GAQ No. 10.0070 "Universal" Schachtfutter besandet									110	.110	F	L:120mm 14,20	125	.125	F	L:120mm 15,90	160	.160	F	L:120mm 19,10	200	.200	F	L:120mm 31,75	250	.250	F	L:120mm 41,20	315	.315	F	L:120mm 52,80	355	.355	F	L:120mm 69,80	400	.400	F	L:120mm 77,70	mit Spezial-Haftschrift und Quarzsand i. Dicht.						GAX No. 10.0046 Universal Einspitz 60° mit Zementkragen						GAX No. 10.3048 Bohranschluss an Betonrohr												110	.110	I	258,50	160 Kernb.Ø186+/-1,8mm	L	117,55										125	.125	I	303,00	200 Kernb.Ø226+/-1,8mm	L	190,45										160	.160	I	414,40	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung												250	.250	I	423,55										200	.200	I	423,55										315	.315	I	780,70									
			GAX No. 10.3040 Abzweiger 45° (SN4/8/12)			500/15° .490 C 777,60			400/160 .384 B 507,90			500/30° .494 C 841,00			400/200 .388 B 555,50			500/45° .496 C 1174,25			400/250 .392 B 658,50			500/60° .498 C 1507,55			400/315 .396 B 817,00			500/90° .500 C 1507,55			400/355 .398 B 1062,25			630/15° .620 D 2601,65			400/400 .400 B 1062,25			630/30° .624 D 2807,05			500/160 .480 C 872,20			630/45° .626 D 3380,70			500/200 .484 C 920,45			630/60° .628 D 4743,80			500/250 .488 C 1142,10			630/90° .630 D 4743,80			500/315 .492 C 1236,50			200/110 .190 A 63,40			Spezialbogen auf Anfrage			500/355 .494 C 1410,80			200/125 .192 A 63,40			500/400 .496 C 1523,45			500/500 .500 C 1823,65			200/160 .196 A 66,70			630/160 .606 D 1998,95			200/200 .200 A 71,35			630/200 .610 D 2173,25			630/250 .614 D 2331,95			630/315 .618 D 2769,45			630/355 .620 D 3268,65			630/400 .622 D 3410,80			630/500 .626 D 4252,05			630/630 .630 D 5791,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			GAX No. 10.3020 Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)						GAX No. 10.3021 Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)			630/160 .606 D 1998,95			630/200 .610 D 2173,25			630/250 .614 D 2331,95			630/315 .618 D 2769,45			630/355 .620 D 3268,65			630/400 .622 D 3410,80			630/500 .626 D 4252,05			630/630 .630 D 5791,50			Spezial und Absturzabweieger auf Anfrage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
110	.110	A	6,30	110	.110	A	6,30	GAQ No. 10.0070 "Universal" Schachtfutter besandet									110	.110	F	L:120mm 14,20	125	.125	F	L:120mm 15,90	160	.160	F	L:120mm 19,10	200	.200	F	L:120mm 31,75	250	.250	F	L:120mm 41,20	315	.315	F	L:120mm 52,80	355	.355	F	L:120mm 69,80	400	.400	F	L:120mm 77,70	mit Spezial-Haftschrift und Quarzsand i. Dicht.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			GAX No. 10.0046 Universal Einspitz 60° mit Zementkragen						GAX No. 10.3048 Bohranschluss an Betonrohr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
110	.110	I	258,50	160 Kernb.Ø186+/-1,8mm	L	117,55										125	.125	I	303,00	200 Kernb.Ø226+/-1,8mm	L	190,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
160	.160	I	414,40	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung												250	.250	I	423,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200	.200	I	423,55										315	.315	I	780,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								


Preise ab Werk/exkl. Mwst./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2021

PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge



Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
 GAX No. 10.3041 Ridur-T-Stück90° (SN4/8/12)				 GAX No. 10.3055 Ridur-Reduktion (SN4/8/12)				 GAX No. 10.3256 Reduktion kurz (SN4/8/12)			
110/110	.110	E	88,80	125/110	.123	B	12,15	250/125	.238	E	215,65
125/110	.123	E	113,80	160/110	.154	B	16,70	250/160	.242	E	226,25
125/125	.125	E	118,45	160/125	.156	B	16,70	315/160	.303	E	370,55
160/110	.154	E	195,85	200/160	.196	B	25,75	315/200	.307	E	381,10
160/125	.156	E	207,45	250/200	.246	B	205,00	355/160	.341	E	499,60
160/160	.160	E	214,40	315/250	.311	B	318,90	355/200	.345	E	504,15
200/110	.190	E	253,95	355/315	.353	B	447,95	355/250	.349	E	525,40
200/125	.192	E	386,20	400/315	.396	B	486,10	400/160	.384	E	660,60
200/160	.196	E	399,40	400/355	.398	B	583,20	400/200	.388	E	669,70
200/200	.200	E	403,00	500/400	.496	C	896,70	400/250	.392	E	691,00
Ab ø250: Preise wie Abzweig 45°				630/500	.626	D	1207,45	500/250	.488	E	974,05
 GAX No. 10.3253 Ridur Putzstück rund (SN4/8/12)				 GAQ No 10.0047 "Connect" Bohranschluss an Kunststoffrohr				 GAX No. 10.3077 Manschette Zement/PP			
110	.110	E	128,30	Abgang DN 150:				110ø165mm	.110	E	57,70
125	.125	E	160,15	ø250/160	.242	M	371,70	125ø190mm	.125	E	66,80
160	.160	E	252,80	ø315/160	.303	M	371,70	160ø228mm	.10	E	98,65
200	.200	E	454,25	ø400/160	.384	M	371,70	200ø285mm	.200	E	144,20
250	.250	E	706,35	ø500/160	.480	M	371,70	250ø334mm	.250	E	379,65
315	.315	E	963,70	ø630/160	.606	M	371,70	315ø408mm	.315	E	486,10
355	.355	E	1136,95	Kronenbohrerø162	.162	M	759,35	355ø470mm	.355	E	541,90
400	.400	E	1272,80	Abgang DN 200:				400ø520mm	.400	E	584,65
500	.500	E	1463,70	ø250/200	.246	M	447,10	500ø640mm	.500	E	625,75
 GAX No. 10.3076 Übergang Universal				ø315/200	.307	M	447,10	630ø750mm	.600	E	795,75
110ø110mm	.110	E	48,55	ø400/200	.388	M	447,10	auch als Schrupfmuffe verwendbar			
125ø125mm	.125	E	57,70	ø500/200	.484	M	447,10	GAQ No. 10.0090			
160ø160mm	.160	E	74,40	ø630/200	.610	M	447,10	110	.110	R	1,20
200ø200mm	.200	E	98,65	Kronenbohrerø200	.202	M	838,15	125	.125	R	1,55
250ø250mm	.250	E	179,25	Gewinderadschlüssel.200	M	146,65	160	.160	R	2,35	
315ø315mm	.315	E	337,15	Anschluss an bestehende Kunststoffrohrleitung				200	.200	R	5,80
355ø355mm	.355	E	523,65					250	.250	R	6,95
400ø400mm	.400	E	569,50	GAQ No. 10.0065 Spülstutzen mit Langmuffe				315	.315	R	7,70
500ø500mm	.500	E	622,40	110L:300mm	.110	O	82,05	355	.355	R	9,60
630ø630mm	.630	E	789,40	125L:300mm	.125	O	88,05	400	.400	R	9,95
Zement, Ton, Steinzeug, Faserzement, Guss, Stahl				Schlüssel	.100	P	28,75	500	.500	R	25,50
 GAQ No. 10.0095 Standard-Gleitmittel				 GAQ No. 10.0066 Alu-Spülstutzen				 GAQ No. 10.0072 Eternit Schachtfutter			
500 ml lose	.050	N	6,95	passend in Rohrmuffe				110	.110	G	24,25
 GAX No. 10.3060 Muffendeckel				 GAX No. 10.3261 Rohrdeckel SN 4/8/12				125	.125	G	27,30
110	.110	E	13,60	110	.110	E	13,60	160	.160	G	33,40
125	.125	E	18,25	125	.125	E	18,25	200	.200	G	54,55
160	.160	E	27,70	160	.160	E	27,70	250	.250	G	71,25
200	.200	E	36,40	200	.200	E	36,40	315	.315	G	92,65
250	.250	E	60,70	250	.250	E	60,70	355	.355	G	118,45
315	.315	E	86,40	315	.315	E	86,40	400	.400	G	133,70
355	.355	E	106,35	355	.355	E	106,35	500	.500	G	197,40
400	.400	E	116,80	400	.400	E	116,80	630	.630	G	250,30
500	.500	E	255,20	500	.500	E	255,20				
630	.630	E	276,45	630	.630	E	276,45				



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
 A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (++43) 05524/26600 Fax: (++43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3233 Tauchbogen mit Griff (SN4/8/12)				GAQ No. 10.0074 EPDM Mauerdichtkragen inkl. Band + Schloss		
110	.110	H	63,85	110	.110	T	92,50
125	.125	H	72,90	125	.125	T	94,80
160	.160	H	98,65	160	.160	T	100,55
200	.200	H	151,20	200	.200	T	104,75
250	.250	H	258,20	250	.250	T	110,55
315	.315	H	334,20	315	.315	T	127,85
355	.355	H	592,35	355	.355	T	149,25
400	.400	H	729,05	400	.400	T	164,25
				500	.500	T	180,70
				630	.630	T	272,30

Preise ab Werk/exkl. Mwst./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2021