




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



Kanalisationsrohrprogramm aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Leichte Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN4-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun

GAC No 10.3201
Ridur-SN4

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	10,50	10,16	9,30
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	13,90	13,20	11,85
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	22,10	21,00	19,35
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	34,00	33,55	28,90
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	53,95	52,03	46,90
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	85,30	82,18	74,75
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	111,85	107,90	97,75
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	137,40	132,15	120,20

Mittlere Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN8-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit braunen
 Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3301
Ridur-SN8

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	11,85	11,36	10,50
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	15,00	14,66	13,15
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	24,45	23,73	21,55
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	38,45	37,15	33,60
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	59,80	56,14	52,35
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	94,40	91,05	82,90
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	138,55	133,58	121,35
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	152,10	146,50	133,35

Schwere Serie
 Norm: SN/EN-1852




Ridur-SN12-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit dunkel-
 braunen Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3401
Ridur-SN12

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 4,2	6 m	SN 12	1,49	33	198	A	110.600	12,60	12,15	11,05
125	125 x 4,8	6 m	SN 12	1,92	27	162	A	125.600	16,15	15,65	14,15
160	160 x 6,2	6 m	SN 12	3,16	18	108	A	160.600	26,65	25,65	23,30
200	200 x 7,7	6 m	SN 12	4,89	10	60	A	200.600	41,40	39,90	36,45
250	250 x 9,6	6 m	SN 12	7,70	8	48	B	250.600	64,60	62,20	56,45
315	315 x 12,1	6 m	SN 12	10,94	6	36	B	315.600	102,10	98,50	89,75
355	355 x 13,6	6 m	SN 12	13,90	6	36	B	355.600	138,75	134,90	122,40
400	400 x 15,3	6 m	SN 12	17,60	4	24	B	400.600	164,55	158,50	144,00
500*	500 x 19,1	6 m	SN 12	27,40			B	500.600	324,40	312,30	283,90
630	630 x 24,1	6 m	SN 12	43,60			B	630.600	593,80	575,15	522,90

*DN500+DN630 Lieferung auf Anfrage


Preise ab Werk/exkl. Mwst./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2022



Kanalisations-/Sickerrohre aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Teilsickerrohr
120° gelocht
Loch Ø12 mm



**Ridur-Sickerrohre aus PP.
mit Steckmuffe und Dichtung**

Farbe: hellbraun
nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3211

TS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	10,90	10,70	9,65
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	14,15	13,75	12,55
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	22,75	18,53	20,15
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	35,90	34,77	31,60
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	55,70	53,87	49,00
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	88,45	85,19	77,00
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	115,55	111,32	101,10
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	142,30	137,14	124,40

TS-Ridur-SN8/S14/SDR 29 GAC No. 10.3311

Mittlere Serie

110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	12,15	11,87	10,80
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	15,55	15,12	13,70
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	25,45	24,60	22,30
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	39,90	38,50	35,10
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	62,15	59,96	54,45
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	98,00	94,29	85,65
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	143,45	138,14	125,45
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	157,80	151,89	138,00

TS-Ridur-SN12/S12,5/SDR 26 GAC No. 10.3411

Schwere Serie

110	110 x 4,2	6 m	SN12	1,35	33	198	A	110.600	13,15	12,70	11,45
125	125 x 4,8	6 m	SN12	1,74	27	162	A	125.600	16,90	14,80	14,70
160	160 x 6,2	6 m	SN12	2,87	18	108	A	160.600	27,95	26,89	24,35
200	200 x 7,7	6 m	SN12	4,44	10	60	A	200.600	43,05	41,46	37,60
250	250 x 9,6	6 m	SN12	6,90	8	48	B	250.600	71,30	64,16	58,40
315	315 x 12,1	6 m	SN12	10,94	6	36	B	315.600	106,20	102,29	92,85
355	355 x 13,6	6 m	SN12	13,90	6	36	B	355.600	139,60	134,26	121,90
400	400 x 15,3	6 m	SN12	17,60	4	24	B	400.600	170,55	164,33	149,45
500*	500 x 19,1	6 m	SN12	27,40			E	500.600	343,35	330,67	300,35
630	630 x 24,1	6 m	SN12	43,60			E	630.600	641,30	617,48	561,10

Vollsickerrohr
360° gelocht
Loch Ø12 mm



**Ridur-Vollsickerrohre aus PP.
mit Steckmuffe und Dichtung**

Farbe: hellbraun
nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3213

VS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie


Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	E	110.600	16,90	16,35	14,80
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	E	125.600	20,40	19,78	17,70
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	E	160.600	31,20	30,09	27,20
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	E	200.600	46,35	44,55	40,70
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	E	250.600	66,90	64,53	58,75
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	E	315.600	105,00	100,05	91,90
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	E	355.600	135,80	130,61	118,95
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	E	400.600	165,70	159,54	145,15

SN8 + SN 12 auf Anfrage









Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2022



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk,
 A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (++43) 05524/26600 Fax: (++43) 05524/26600
 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings


Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3030 Ridur-Bogen (SN4/8/12)				GAX No. 10.3230 Ridur-Bogen (SN 4/8/12)				GAX No. 10.3240 Abzweig 45°Ridur(SN 4/8/12)		
110/15°	.100	A	7,55	250/15°	.240	B	201,60	250/110	.236	B	228,35
110/30°	.104	A	7,55	250/30°	.244	B	201,60	250/125	.238	B	228,35
110/45°	.106	A	7,55	250/45°	.246	B	294,90	250/160	.242	B	228,35
110/90°	.110	A	9,05	250/90°	.250	B	370,70	250/200	.246	B	304,40
125/15°	.115	A	10,55	315/15°	.305	B	275,80	250/250	.250	B	532,75
125/30°	.119	A	10,55	315/30°	.309	B	275,80	315/110	.297	B	323,40
125/45°	.121	A	10,55	315/45°	.311	B	370,80	315/125	.299	B	323,40
125/90°	.125	A	12,70	315/90°	.315	B	494,65	315/160	.303	B	323,40
160/15°	.150	A	16,60	355/15°	.345	B	447,00	315/200	.307	B	418,55
160/30°	.154	A	16,60	355/30°	.349	B	447,00	315/250	.311	B	551,60
160/45°	.156	A	16,60	355/45°	.351	B	726,85	315/315	.315	B	709,70
160/90°	.160	A	20,90	355/90°	.355	B	969,80	355/160	.341	B	551,60
200/15°	.190	A	39,00	400/15°	.390	B	490,85	355/200	.345	B	609,00
200/30°	.194	A	39,00	400/30°	.394	B	490,85	355/250	.349	B	723,00
200/45°	.196	A	39,00	400/45°	.396	B	799,15	355/315	.353	B	894,20
200/90°	.200	A	47,35	400/90°	.400	B	1065,45	355/355	.355	B	1160,60
	GAX No. 10.3040 Abzweiger 45° (SN4/8/12)			500/15°	.490	C	932,35	400/160	.384	B	609,00
110/110	.110	A	17,15	500/30°	.494	C	1008,40	400/200	.388	B	666,05
125/110	.123	A	21,80	500/45°	.496	C	1407,95	400/250	.392	B	789,55
125/125	.125	A	22,90	500/60°	.498	C	1807,60	400/315	.396	B	979,60
160/110	.154	A	39,20	500/90°	.500	C	1807,60	400/355	.398	B	1273,70
160/125	.156	A	40,95	630/15°	.620	D	3119,50	400/400	.400	B	1273,70
160/160	.160	A	42,80	630/30°	.624	D	3365,75	500/160	.480	C	1045,80
200/110	.190	A	76,00	630/45°	.626	D	4053,60	500/200	.484	C	1103,65
200/125	.192	A	76,00	630/60°	.628	D	5688,00	500/250	.488	C	1369,40
200/160	.196	A	79,95	630/90°	.630	D	5688,00	500/315	.492	C	1482,60
200/200	.200	A	85,55	Spezialbogen auf Anfrage				500/355	.494	C	1691,60
	GAX No. 10.3020 Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)				GAX No. 10.3021 Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)			500/400	.496	C	1826,70
110	.110	A	7,55	110	.110	A	7,55	500/500	.500	C	2186,65
125	.125	A	11,45	125	.125	A	11,45	630/160	.606	D	2396,80
160	.160	A	20,25	160	.160	A	20,25	630/200	.610	D	2605,80
200	.200	A	47,35	200	.200	A	47,35	630/250	.614	D	2796,10
250	.250	B	125,35	250	.250	B	125,35	630/315	.618	D	3320,70
315	.315	B	178,70	315	.315	B	178,70	630/355	.620	D	3919,25
355	.355	B	350,10	355	.355	B	350,10	630/400	.622	D	4089,70
400	.400	B	304,40	400	.400	B	304,40	630/500	.626	D	5098,40
500	.500	C	761,10	500	.500	C	761,10	630/630	.630	D	6944,25
630	.630	D	902,75	630	.630	D	902,75	Spezial und Absturzabzweiger auf Anfrage			
	GAX No. 10.0046 Universal Einspitz 60° mit Zementkragen				GAX No. 10.3048 Bohranschluss an Betonrohr			110	.110	F	L:120mm 17,05
110	.110	I	309,95	160 Kernb.Ø186+/-1,8mm	L	140,95	125	.125	F	L:120mm 19,05	
125	.125	I	363,30	200 Kernb.Ø226+/-1,8mm	L	228,35	160	.160	F	L:120mm 22,90	
160	.160	I	496,90	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung			200	.200	F	L:120mm 38,10	
200	.200	I	507,85				250	.250	F	L:120mm 49,40	
250	.250	I	707,85				315	.315	F	L:120mm 63,30	
							355	.355	F	L:120mm 83,70	
							400	.400	F	L:120mm 93,15	

315	.315	E	103,60	315	.315	E	103,60	315	.315	G	111,10
355	.355	E	127,50	355	.355	E	127,50	355	.355	G	142,05
400	.400	E	140,05	400	.400	E	140,05	400	.400	G	160,30
500	.500	E	306,00	500	.500	E	306,00	500	.500	G	236,70
630	.630	E	331,45	630	.630	E	331,45	630	.630	G	300,10



Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2022



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26606
eMail: info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3233 Tauchbogen mit Griff (SN4/8/12)				GAQ No. 10.0074 EPDM Mauerdichtkragen inkl. Band + Schloss		
110	.110	H	76,90	110	.110	T	111,45
125	.125	H	87,80	125	.125	T	114,20
160	.160	H	118,85	160	.160	T	121,10
200	.200	H	182,15	200	.200	T	126,20
250	.250	H	311,10	250	.250	T	133,20
315	.315	H	402,60	315	.315	T	154,00
355	.355	H	713,70	355	.355	T	179,80
400	.400	H	878,40	400	.400	T	197,90
				500	.500	T	217,70
				630	.630	T	328,00

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2022