




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600
 Telefax (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




KABEL R 21

Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE bzw. LDPE nach DIN 16876/C+S Norm

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAE No 21.1522

Standardrohr für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!




WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 6m DIN 16876

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*50	50 x 2,0	6 m	ST-4	0,34	125	750	B	106.050	5,25	4,69	3,80
*63	63 x 2,5	6 m	ST-4	0,51	86	516	B	106.063	6,25	5,76	4,55
90	90 x 3,5	6 m	ST-4	1,00	39	234	A	106.090	7,30	6,78	5,40
110	110 x 4,3	6 m	ST-4	1,50	33	198	A	106.110	10,60	9,80	7,80
125	125 x 5,0	6 m	ST-4	1,95	27	162	A	106.125	13,90	13,12	10,45
160	160 x 6,2	6 m	ST-4	3,15	18	108	A	106.160	22,65	21,15	16,85
200	200 x 7,7	6 m	ST-4	4,90	10	60	B	106.200	35,85	33,49	26,75
250	250 x 9,7	6 m	ST-4	7,70	8	48	B	106.250	62,65	58,33	46,55

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAF No 21.1621

Leichtrohr zum Einbetonieren, für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!



WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz, mit 4 roten Erkennungsstreifen (=Achtung Stromkabel!). Baulänge (BL) 6m DIN 16876


Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,5	6 m	L-3,2	1,25	33	198	A	106.110	9,15	8,46	6,75
125	125 x 3,9	6 m	L-3,2	1,55	27	162	A	106.125	11,15	10,48	8,35
160	160 x 5,0	6 m	L-3,2	2,53	18	108	A	106.160	18,25	17,09	13,65
200	200 x 6,2	6 m	L-3,2	4,00	10	60	B	106.200	29,20	27,53	22,00
250	250 x 7,7	6 m	L-3,2	6,20	8	48	B	106.250	50,20	47,48	37,90

Preise ohne Dichtung auf Anfrage. Zubehör in grosser Auswahl.
 * Rohre mit angeschweißter Muffe + Dichtung

*HDPE (REC) = Regenerat-Qualität aus Hart-Polyethylen, umweltfreundlich und absolut bruchfest.

TARA-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1112

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, flexibel, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden. Gas und wasserdicht!



TARA-Muffenkabelrohr aus LDPE (REC)** mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m. Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	8,00	7,63	6,15
		6 m		1,30		360			A	105.072	8,95
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	10,60	9,74	7,75
				6 m		1,70			234	A	105.092
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	12,25	11,44	9,15
				6 m		2,10			198	A	105.112
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	14,60	13,80	11,00
				6 m		2,51			162	A	105.132
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	23,65	22,24	17,80
				6 m		3,90			108	A	105.163
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	41,60	39,73	31,80
		6 m		6,57		10			B	105.214	48,65

* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung
 Preise exkl. Mwst./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2022

**LDPE(REC) = Regenerat-Qualität aus Weich-Polyethylen, flexibel, umweltfreundlich und absolut bruchfest
 Preise ohne Dichtung auf Anfrage



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 A-6822 Satteins Telefon (++43) 05524/26600
 Fax:(++43) 05524/26606 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



R 21

**WIROGOLF-Formstücke/Zubehör zu Kabelschutzrohren aus PELD und PEHD schwarz
 gas- und wasserdicht nach DIN 16876**

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
EAAV No 21.1535 Wirogolf Starrbogen 45°				EAAV No 21.1540 Muffenstarrbogen 45°				EAAV No 21.1539 Hauseinführungsbogen 90° BL 2 m			
63/45°	R600	.063 B	37,30	63/45°	R600	.063 B	48,00	63/90°	R300	.063 C	85,50
90/45°	R800	.090 B	41,50	90/45°	R800	.090 B	76,50	90/90°	R300	.090 C	111,55
110/45°	R1000	.110 B	60,95	110/45°	R1000	.110 B	80,35	110/90°	R600	.110 C	158,95
125/45°	R1200	.125 B	74,85	125/45°	R1200	.125 B	96,85				
160/45°	R1500	.160 B	115,05	160/45°	R1500	.160 B	149,20				
200/45°	R2000	.200 B	178,55	200/45°	R2000	.200 B	254,10				
EAAV No 21.1536 Wirogolf Starrbogen 90°				EAAV No 21.1541 Muffenstarrbogen 90°				EAAV No 21.1544 Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m			
63/90°	R600	.063 B	53,25	63/90°	R600	.063 B	72,20	63/90°	R300	.063 C	96,00
90/90°	R800	.090 B	56,60	90/90°	R800	.090 B	79,20	90/90°	R300	.090 C	124,35
110/90°	R1000	.110 B	87,60	110/90°	R1000	.110 B	107,80	110/90°	R600	.110 FN	175,40
125/90°	R1200	.125 B	117,95	125/90°	R1200	.125 B	141,45				
160/90°	R1500	.160 B	160,30	160/90°	R1500	.160 B	195,95				
200/90°	R2000	.200 FN	342,40	200/90°	R2000	.200 B	423,50				
EAAV No 21.1547 Muffenflexbogen 45°				EAAV No 21.1548 Muffenflexbogen 90°				EAZ No. 21.1190 Gleitmittel			
63/45°	L820	.063 B	65,35	63/90°	L1470	.063 B	83,35	Tube/500ml	.050 FN		7,80
90/45°	L1020	.090 B	71,20	90/90°	L1520	.090 B	93,50				
110/45°	L1140	.110 B	89,75	110/90°	L1710	.110 B	121,10				
125/45°	L1240	.125 B	109,50	125/90°	L1840	.125 B	158,80				
160/45°	L1700	.160 B	173,85	160/90°	L2400	.160 B	237,30				
200/45°	.200 B		549,00	200/90°	L2500	.200 B	705,90				
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!											

Preise exkl. Mwst.

Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2022



Kabel R 21

TARA/TARAGLISS-Formstücke-Vollwandbogen C+S Norm

Typ DN	Radius	No.	φ _{Co}	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	φ _{Co}	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	φ _{Co}	€/Stk
EAZ No. 21.1135 TARA Starrbogen 45°					EAZ No. 21.1140 TARA Muffenstarrbogen 45°					EAZ No. 21.1145 TARA Flexbogen 45° (kurz)				
60/45°	R600	.072	FA	37,30	60/45°	R600	.072	FB	48,00	60/45°	L820	.072	FA	52,60
80/45°	R800	.092	FA	41,50	80/45°	R800	.092	FB	76,50	80/45°	L1020	.092	FA	57,20
100/45°	R1000	.112	FA	60,95	100/45°	R1000	.112	FB	80,35	100/45°	L1140	.112	FA	71,80
120/45°	R1200	.132	FA	74,85	120/45°	R1200	.132	FB	96,85	120/45°	L1240	.132	FA	88,85
150/45°	R1500	.163	FA	115,05	150/45°	R1500	.163	FB	149,20	150/45°	L1700	.163	FA	142,10
200/45°	R2000	.214	FN	178,55	200/45°	R2000	.214	FN	154,10					
EAZ No. 21.1136 TARA Starrbogen 90°					EAZ No. 21.1141 TARA Muffenstarrbogen 90°					EAZ No. 21.1146 TARA Flexbogen 90° (lang)				
60/90°	R600	.072	FA	53,25	60/90°	R600	.072	FB	72,20	60/90°	L1470	.072	FA	70,60
80/90°	R800	.092	FA	56,60	80/90°	R800	.092	FB	79,20	80/90°	L1520	.092	FA	79,20
100/90°	R1000	.112	FA	87,60	100/90°	R1000	.112	FB	107,30	100/90°	L1710	.112	FA	102,95
120/90°	R1200	.132	FA	117,95	120/90°	R1200	.132	FB	141,45	120/90°	L1840	.132	FA	137,40
150/90°	R1500	.163	FA	160,30	150/90°	R1500	.163	FB	195,95	150/90°	L2400	.163	FA	205,35
200/90°	R2000	.214	FN	342,40	200/90°	R2000	.214	FB	423,50					
EAZ No. 21.1139 TARA Hauseinführungsbogen 90°/BL 2 m					EAZ No. 21.1144 TARA Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m					EAZ No. 21.1147 TARA Muffenflexbogen 45°				
60/90°	R300	.070	FN	85,50	60/90°	R300	.070	FN	96,00	60/45°	L820	.072	FB	65,35
80/90°	R300	.088	FN	111,55	80/90°	R300	.088	FN	124,35	80/45°	L1020	.092	FB	71,20
100/90°	R600	.108	FN	158,95	100/90°	R600	.108	FN	175,40	100/45°	L1140	.112	FB	89,75
										120/45°	L1240	.132	FB	109,50
										150/45°	L1700	.163	FB	173,85
EAZ No. 21.1196 Kabelwarnband					EAZ No. 21.1190 Gleitmittel					EAZ No. 21.1148 TARA Muffenflexbogen 90°				
Rollen à 100 m		.250	FN	38,95	Tube/500 ml		.050	FN	7,80	60/90°	L1470	.072	FB	83,35
										80/90°	L1520	.092	FB	93,50
										100/90°	L1710	.112	FB	121,10
										120/90°	L1840	.132	FB	158,10
										150/90°	L2400	.163	FB	237,30

Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!

Preise exkl. Mwst.

Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2022


TARA/TARAGLISS-Formstücke C+S Norm
Kabel R 21

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	
	EAAZ No. 21.1130 TARA Doppelmuffen				EAAZ No. 21.1160 TARA Abzweig 45°				EAAZ No. 21.1180 TARA Lippendichtungen			
60	.072	A	12,40	60/ 60	.072	D	159,45	60	.072	A	1,95	
80	.092	A	14,75	80/ 60	.090	D	159,45	80	.092	A	1,95	
100	.112	A	18,80	80/ 80	.092	D	174,80	100	.112	A	2,50	
120	.132	A	20,10	100/ 60	.108	D	174,80	120	.132	A	2,75	
150	.163	A	31,10	100/ 80	.110	D	179,20	150	.163	A	3,35	
200	.214	B	70,60	100/100	.112	D	190,20	200	.214	B	10,40	
	EAAZ No. 21.1134 TARA Endmuffen			120/ 60	.126	D	179,20		EAAZ No. 21.1192 TARA Abstandhalter			
60	.072	A	10,10	120/ 80	.128	D	200,70	100/4fach	.114	B	6,45	
80	.092	A	12,70	120/100	.130	D	200,70	120/4fach	.134	B	7,70	
100	.112	A	16,40	120/120	.132	D	201,00	150/4fach		B	9,55	
120	.132	A	19,10	150/ 60	.157	D	201,00	100/6fach	.116	B	9,75	
150	.163	A	33,70	150/ 80	.159	D	206,90	120/6fach	.136	B	11,60	
200	.214	B	64,60	150/100	.161	D	206,90	150/6fach		B	14,05	
				150/120	.163	D	214,60	100/8fach	.118	B	12,80	
	EAAZ No. 21.1170 TARA Muffendeckel				EAAZ No. 21.1162 TARA Y-Abzweig			120/8fach	.138	B	15,30	
60	.072	A	3,50	60/ 60	.072	FN	152,70	150/8fach		B	16,20	
80	.092	A	3,95	80/ 80	.092	FN	182,00		EAAZ No. 21.1175 Schachtfutter besandet			
100	.112	A	4,80	100/100	.112	FN	211,50	60	.072	D	37,05	
120	.132	A	6,30		EAAZ No. 21.1176 Einführungsrohre			80	.092	D	42,40	
150	.163	A	8,65	60 L 500	.072	D	28,35	100	.112	D	53,25	
200	.214	B	11,70	80 L 500	.092	D	31,50	120	.132	D	63,00	
				100 L 500	.112	D	35,65	150	.163	D	79,30	
	EAAZ No. 21.1171 TARA Rohrdeckel			120 L 500	.132	D	37,35	200	.214	D	a.A.	
60	.072	A	3,50	150 L 500	.163	D	40,20		EAAZ No. 21.1178 Gebäudeeinf. inkl. Mauerkragen			
80	.092	A	3,95	200 L 500	.214	D	100,60	60 L 500	.072	N	99,00	
100	.112	A	4,80	60 L1000	.074	D	35,50	80 L 500	.092	N	102,80	
120	.132	A	6,30	80 L1000	.094	D	40,80	100 L 500	.112	N	116,50	
150	.163	A	8,65	100 L1000	.114	D	61,30	120 L 500	.132	N	137,30	
200	.214	B	11,70	120 L1000	.134	D	88,85	150 L 500	.163	N	205,70	
				150 L1000	.165	D	123,85		EAAZ No. 21.1131 TARA Reparatur- Überschubmuffen			
	EAAZ No. 21.1165 TARA Reduktionen			200 L1000	.216	D	a.A.	60	.072	B	16,25	
80 /60	.092	B	40,00		EAAZ No. 21.1186 TARA Dilatationsmuffe			80	.092	B	17,90	
100 / 60	.110	B	49,70	60 L 500	.072	D	30,70	100	.112	B	22,35	
100/ 80	.112	B	49,70	80 L 500	.092	D	40,50	120	.132	B	26,10	
120/ 80	.130	B	55,30	100 L 500	.112	D	41,85	150	.163	B	37,30	
120/100	.132	B	60,35	120 L 500	.132	D	66,15	200	.214	B	79,75	
150/100	.161	B	80,90	60 L1000	.074	D	37,20					
150/120	.163	B	80,90	80 L1000	.094	D	45,30					
200/150	.214	B	118,40	100 L1000	.114	D	68,00					
Wichtig nur Gleitmittel unserer Firma verwenden				120 L1000	.134	D	98,40					
				150 L1000	.165	D	137,60					

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2022



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600
 Telefax (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE C+S Norm

KABEL R 21

TARAGLISS-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1113

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden.
 Gas und wasserdicht!



TARAGLISS-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)°°

mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m.
 Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	8,85	8,44	6,80
		6 m		1,30	60	360	A	105.072	9,90	9,13	7,30
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	11,70	10,77	8,55
		6 m		1,70	39	234	A	105.092	12,85	12,16	9,65
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	13,55	12,65	10,10
		6 m		2,10	33	198	A	105.112	15,00	14,53	11,55
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	16,15	15,26	12,15
		6 m		2,51	27	162	A	105.132	17,75	16,69	13,30
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	26,15	24,60	19,70
		6 m		3,90	18	108	A	105.163	28,60	26,78	21,40
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	46,00	43,94	35,15
		6 m		6,57	10		B	105.214	53,80	50,88	40,70

* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung
 vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2022

TARA/TARAGLISS-Zubehör in kompletter Auswahl