

## Kanalisationsrohrprogramm aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

**Leichte Serie**  
Norm: SN/EN-1852



**Ridur-SN4-Kanalrohre aus PP.**  
mit Steckmuffe und Dichtung  
Farbe: hellbraun

**GAC No 10.3201**  
**Ridur-SN4**

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	13,00	12,56	11,50
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	17,20	16,32	14,65
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	27,30	25,96	23,90
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	42,05	41,47	35,70
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	66,70	64,31	57,95
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	105,45	101,58	92,40
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	138,25	133,37	120,85
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	169,85	163,35	148,60

**Mittlere Serie**  
Norm: SN/EN-1852



**Ridur-SN8-Kanalrohre aus PP.**  
mit Steckmuffe und Dichtung  
Farbe: hellbraun mit braunen  
Erkennungstreifen

**GAC No. 10.3301**  
**Ridur-SN8**

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	14,65	14,04	13,00
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	18,55	18,12	16,25
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	30,20	29,33	26,65
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	47,55	45,92	41,55
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	73,90	69,39	64,70
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	116,70	112,55	102,45
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	171,25	165,12	150,00
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	188,00	181,09	164,85

**Schwere Serie**  
Norm: SN/EN-1852



**Ridur-SN12-Kanalrohre aus PP.**  
mit Steckmuffe und Dichtung  
Farbe: hellbraun mit dunkel-  
braunen Erkennungstreifen

**GAC No. 10.3401**  
**Ridur-SN12**


Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 4,2	6 m	SN 12	1,49	33	198	A	110.600	15,55	15,02	13,65
125	125 x 4,8	6 m	SN 12	1,92	27	162	A	125.600	19,95	19,34	17,50
160	160 x 6,2	6 m	SN 12	3,16	18	108	A	160.600	32,95	31,71	28,80
200	200 x 7,7	6 m	SN 12	4,89	10	60	A	200.600	51,15	49,32	45,05
250	250 x 9,6	6 m	SN 12	7,70	8	48	B	250.600	79,85	76,89	69,80
315	315 x 12,1	6 m	SN 12	10,94	6	36	B	315.600	126,20	121,76	110,95
355	355 x 13,6	6 m	SN 12	13,90	6	36	B	355.600	171,50	166,75	151,30
400	400 x 15,3	6 m	SN 12	17,60	4	24	B	400.600	203,40	195,92	178,00
500*	500 x 19,1	6 m	SN 12	27,40			B	500.600	401,00	386,03	350,95
630	630 x 24,1	6 m	SN 12	43,60			B	630.600	734,00	710,94	646,35

\*DN500+DN630 Lieferung auf Anfrage

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2023




**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH**  
 Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26600  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



## Kanalisations-/Sickerrohre aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Teilsickerrohr  
 120° gelocht  
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Sickerrohre aus PP.  
 mit Steckmuffe und Dichtung**  
**Farbe: hellbraun**  
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3211

TS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	13,45	13,23	11,95
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	17,50	17,00	15,50
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	28,10	22,90	24,90
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	44,40	42,98	39,05
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	68,85	66,59	60,55
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	109,35	105,30	95,20
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	142,85	137,60	124,95
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	175,90	169,52	153,75

TS-Ridur-SN8/S14/SDR 29 GAC No. 10.3311

Mittlere Serie


110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	15,00	14,67	13,35
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	19,20	18,69	16,95
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	31,45	30,41	27,55
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	49,30	47,59	43,40
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	76,80	74,12	67,30
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	121,15	116,55	105,85
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	177,30	170,75	155,05
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	195,05	187,75	170,60

TS-Ridur-SN12/S12,5/SDR 26 GAC No. 10.3411

Schwere Serie

110	110 x 4,2	6 m	SN12	1,35	33	198	A	110.600	16,25	15,70	14,15
125	125 x 4,8	6 m	SN12	1,74	27	162	A	125.600	20,90	18,29	18,15
160	160 x 6,2	6 m	SN12	2,87	18	108	A	160.600	34,55	33,24	30,10
200	200 x 7,7	6 m	SN12	4,44	10	60	A	200.600	53,20	51,25	46,50
250	250 x 9,6	6 m	SN12	6,90	8	48	B	250.600	88,15	79,31	72,20
315	315 x 12,1	6 m	SN12	10,94	6	36	B	315.600	131,25	126,44	114,75
355	355 x 13,6	6 m	SN12	13,90	6	36	B	355.600	172,55	165,96	150,70
400	400 x 15,3	6 m	SN12	17,60	4	24	B	400.600	210,80	203,13	184,75
500*	500 x 19,1	6 m	SN12	27,40			E	500.600	424,40	408,74	371,25
630	630 x 24,1	6 m	SN12	43,60			E	630.600	792,70	763,26	693,55

Vollsickerrohr  
 360° gelocht  
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Vollsickerrohre aus PP.  
 mit Steckmuffe und Dichtung**  
**Farbe: hellbraun**  
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3213

VS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	E	110.600	20,90	20,21	18,30
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	E	125.600	25,20	24,45	21,90
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	E	160.600	38,55	37,19	33,60
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	E	200.600	57,30	55,07	50,30
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	E	250.600	82,70	79,77	72,60
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	E	315.600	129,80	123,67	113,60


355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	E	355.600	167,85	161,45	147,05
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	E	400.600	204,80	197,21	179,40

SN8 + SN 12 auf Anfrage

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2023



**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH**  
Kunststoffwerk,  
A-6822 Satteins/Feldkirch  
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26606  
eMail:info@wiroplast-mauderli.at




**PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings**

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
<b>GAX No. 10.3030</b> Ridur-Bogen (SN4/8/12)				<b>GAX No. 10.3230</b> Ridur-Bogen (SN 4/8/12)				<b>GAX No. 10.3240</b> Abzweig 45°Ridur(SN 4/8/12)			
110/15°	.100	A	8,60	250/15°	.240	B	229,85	250/110	.236	B	260,40
110/30°	.104	A	8,60	250/30°	.244	B	229,85	250/125	.238	B	260,40
110/45°	.106	A	8,60	250/45°	.246	B	336,25	250/160	.242	B	260,40
110/90°	.110	A	10,30	250/90°	.250	B	422,70	250/200	.246	B	347,10
125/15°	.115	A	12,05	315/15°	.305	B	314,50	250/250	.250	B	607,45
125/30°	.119	A	12,05	315/30°	.309	B	314,50	315/110	.297	B	368,75
125/45°	.121	A	12,05	315/45°	.311	B	422,80	315/125	.299	B	368,75
125/90°	.125	A	14,50	315/90°	.315	B	564,05	315/160	.303	B	368,75
160/15°	.150	A	18,95	355/15°	.345	B	509,70	315/200	.307	B	477,25
160/30°	.154	A	18,95	355/30°	.349	B	509,70	315/250	.311	B	628,95
160/45°	.156	A	18,95	355/45°	.351	B	828,80	315/315	.315	B	809,25
160/90°	.160	A	23,85	355/90°	.355	B	1105,80	355/160	.341	B	628,95
200/15°	.190	A	44,45	400/15°	.390	B	559,70	355/200	.345	B	694,40
200/30°	.194	A	44,45	400/30°	.394	B	559,70	355/250	.349	B	824,40
200/45°	.196	A	44,45	400/45°	.396	B	911,25	355/315	.353	B	1019,60
200/90°	.200	A	54,00	400/90°	.400	B	1214,90	355/355	.355	B	1323,40
<b>GAX No. 10.3040</b> Abzweiger 45° (SN4/8/12)				500/15° .490 C 1063,10 500/30° .494 C 1149,85 500/45° .496 C 1605,42 500/60° .498 C 2061,10 500/90° .500 C 2061,10				400/160 .384 B 694,40 400/200 .388 B 759,45 400/250 .392 B 900,30 400/315 .396 B 1117,00 400/355 .398 B 1452,35 400/400 .400 B 1452,35			
110/110	.110	A	19,55	630/15°	.620	D	3557,00	500/160	.480	C	1192,45
125/110	.123	A	24,85	630/30°	.624	D	3837,80	500/200	.484	C	1258,45
125/125	.125	A	26,10	630/45°	.626	D	4622,10	500/250	.488	C	1561,45
160/110	.154	A	44,70	630/60°	.628	D	6485,75	500/315	.492	C	1690,55
160/125	.156	A	46,70	630/90°	.630	D	6485,75	500/355	.494	C	1928,85
160/160	.160	A	48,80	Spezialbogen auf Anfrage				500/400	.496	C	2082,90
200/110	.190	A	86,65	<b>GAX No. 10.3020</b> Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)				500/500	.500	C	2493,35
200/125	.192	A	86,65	110	.110	A	8,60	630/160	.606	D	2732,95
200/160	.196	A	91,15	125	.125	A	13,05	630/200	.610	D	2971,25
200/200	.200	A	97,55	160	.160	A	23,10	630/250	.614	D	3188,25
<b>GAX No. 10.3020</b> Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)				<b>GAX No. 10.3021</b> Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)				630/315	.618	D	3786,45
110	.110	A	8,60	250	.250	B	142,95	630/355	.620	D	4468,95
125	.125	A	13,05	315	.315	B	203,75	630/400	.622	D	4663,30
160	.160	A	23,10	355	.355	B	399,20	630/500	.626	D	5813,45
200	.200	A	54,00	400	.400	B	347,10	630/630	.630	D	7918,20
250	.250	B	142,95	500	.500	C	867,85	Spezial und Absturzabzweiger auf Anfrage			
315	.315	B	203,75	630	.630	D	1029,35	<b>GAQ No. 10.0070 L:120mm</b> Schachtfutter besandet			
355	.355	B	399,20	<b>GAX No. 10.0046</b> Universal Einspitz 60° mit Zementkragen				110	.110	F	19,45
400	.400	B	347,10	110	.110	I	353,40	125	.125	F	21,70
500	.500	C	867,85	125	.125	I	414,25	160	.160	F	26,10
630	.630	D	1029,35	160	.160	I	566,60	200	.200	F	43,45
<b>GAX No. 10.0046</b> Universal Einspitz 60° mit Zementkragen				<b>GAX No. 10.3048</b> Bohranschluss an Betonrohr				250	.250	F	56,35
110	.110	I	353,40	160 Kernb.∅186+/-1,8mm L			160,70	315	.315	F	72,20
125	.125	I	414,25	200 Kernb.∅226+/-1,8mm L			260,40	355	.355	F	95,45
160	.160	I	566,60	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung				400	.400	F	106,20
200	.200	I	579,10					mit Spezial-Haftschiicht und Quarzsand i. Di.			
250	.250	I	807,15								
315	.315	I	1067,40								

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2023






**PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings**



Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
<b>GAX No. 10.3041</b> <b>Ridur-T-Stück90° (SN4/8/12)</b>				<b>GAX No. 10.3055</b> <b>Ridur-Reduktion (SN4/8/12)</b>				<b>GAX No. 10.3256</b> <b>Reduktion kurz (SN4/8/12)</b>			
110/110	.110	E	121,40	125/110	.123	B	16,60	250/125	.238	E	294,80
125/110	.123	E	155,60	160/110	.154	B	22,80	250/160	.242	E	309,35
125/125	.125	E	161,95	160/125	.156	B	22,80	315/160	.303	E	506,60
160/110	.154	E	267,80	200/160	.196	B	35,25	315/200	.307	E	521,05
160/125	.156	E	283,65	250/200	.246	B	280,25	355/160	.341	E	683,05
160/160	.160	E	293,10	315/250	.311	B	435,95	355/200	.345	E	689,30
200/110	.190	E	347,20	355/315	.353	B	612,45	355/250	.349	E	718,35
200/125	.192	E	528,00	400/315	.396	B	664,60	400/160	.384	E	903,20
200/160	.196	E	546,05	400/355	.398	B	797,40	400/200	.388	E	915,60
200/200	.200	E	550,95	500/400	.496	C	1226,00	400/250	.392	E	944,75
Ab $\varnothing$ 250: Preise wie Abzweig 45°				630/500	.626	D	1269,70	500/250	.488	E	1331,75
<b>GAX No. 10.3253</b> <b>Ridur Putzstück rund (SN4/8/12)</b>				<b>GAQ No 10.0047</b> <b>"Connect" Bohranschluss an Kunststoffrohr</b> Abgang DN 150:				<b>GAX No. 10.3077</b> <b>Manschette Zement/PP</b>			
110	.110	E	175,45	$\varnothing$ 250/160	.242	M	508,20	110 $\varnothing$ 165mrr	.110	E	78,90
125	.125	E	219,00	$\varnothing$ 315/160	.303	M	508,20	125 $\varnothing$ 190mrr	.125	E	91,35
160	.160	E	345,60	$\varnothing$ 400/160	.384	M	508,20	160 $\varnothing$ 228mm	.10	E	134,90
200	.200	E	621,05	$\varnothing$ 500/160	.480	M	508,20	200 $\varnothing$ 285mrr	.200	E	197,15
250	.250	E	965,75	$\varnothing$ 630/160	.606	M	508,20	250 $\varnothing$ 334mrr	.250	E	519,05
315	.315	E	1317,55	Kronenbohrer $\varnothing$ 162	.162	M	1038,20	315 $\varnothing$ 408mrr	.315	E	664,60
355	.355	E	1554,45	Abgang DN 200:				355 $\varnothing$ 470mm	.355	E	740,90
400	.400	E	1740,20	$\varnothing$ 250/200	.246	M	611,30	400 $\varnothing$ 520mrr	.400	E	799,30
500	.500	E	2001,20	$\varnothing$ 315/200	.307	M	611,30	500 $\varnothing$ 640mrr	.500	E	855,55
<b>GAX No. 10.3076</b> <b>Übergang Universal</b>				$\varnothing$ 400/200	.388	M	611,30	630 $\varnothing$ 750mrr	.600	E	1087,95
110 $\varnothing$ 110mm	.110	E	66,35	$\varnothing$ 500/200	.484	M	611,30	auch als Schrumpfmuffe verwendbar			
125 $\varnothing$ 125mm	.125	E	78,90	$\varnothing$ 630/200	.610	M	611,30	<b>GAQ No. 10.0090</b> <b>Lippendichtung</b>			
160 $\varnothing$ 160mm	.160	E	101,70	Kronenbohrer $\varnothing$ 200	.202	M	1145,95	110	.110	R	2,85
200 $\varnothing$ 200mm	.200	E	134,90	Gewinderadschlüssel.200 M 175,85				125	.125	R	3,15
250 $\varnothing$ 250mm	.250	E	245,10	Anschluss an bestehende Kunststoffrohrleitung				160	.160	R	3,80
315 $\varnothing$ 315mm	.315	E	460,95	<b>GAQ No. 10.0065</b> <b>Spülstutzen mit Langmuffe</b>				200	.200	R	11,85
355 $\varnothing$ 355mm	.355	E	715,95	110L:300mm	.110	O	112,20	250	.250	R	12,95
400 $\varnothing$ 400mm	.400	E	778,60	125L:300mm	.125	O	120,40	315	.315	R	14,35
500 $\varnothing$ 500mm	.500	E	850,95	Schlüssel	.100	P	39,30	355	.355	R	17,85
630 $\varnothing$ 630mm	.630	E	1079,25	<b>GAQ No. 10.0066</b> <b>Alu-Spülstutzen</b> passend in Rohrmuffe				400	.400	R	18,55
Zement, Ton, Steinzeug, Faserzement, Guss, Stahl				160	.160	P	161,95	500	.500	R	47,50
<b>GAQ No. 10.0095</b> <b>Standard-Gleitmittel</b>				Schlüssel	.100	P	39,30	630	.630	R	71,45
500 ml lose	.050	N	7,80	<b>GAX No. 10.3060</b> <b>Muffendeckel</b>				<b>GAX No. 10.3261</b> <b>Rohrdeckel SN 4/8/12</b>			
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				110	.110	E	18,60	110	.110	G	33,20
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				125	.125	E	24,95	125	.125	G	37,35
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				160	.160	E	37,85	160	.160	G	45,65
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				200	.200	E	49,75	200	.200	G	74,55
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				250	.250	E	83,00	250	.250	G	97,45
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				315	.315	E	118,15	315	.315	G	126,70
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				355	.355	E	145,40	355	.355	G	161,95
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				400	.400	E	159,70	400	.400	G	182,80
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				500	.500	E	348,90	500	.500	G	269,90
<b>GAQ No. 10.0072</b> <b>Eternit Schachtfutter</b>				630	.630	E	377,95	630	.630	G	342,20



**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH** Kunststoffwerk,  
A-6822 Satteins/Feldkirch  
Telefon (++43) 05524/26600 Fax: (++43) 05524/26606  
eMail:info@wiroplast-mauderli.at



### PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittings

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
 <b>GAX No. 10.3233</b> <b>Tauchbogen mit Griff</b> <b>(SN4/8/12)</b>				 <b>GAQ No. 10.0074</b> <b>EPDM Mauerdichtkragen</b> <b>inkl. Band + Schloss</b>			
110	.110	H	87,70	110	.110	T	127,10
125	.125	H	100,10	125	.125	T	130,20
160	.160	H	135,50	160	.160	T	138,10
200	.200	H	207,70	200	.200	T	143,90
250	.250	H	354,75	250	.250	T	151,90
315	.315	H	459,05	315	.315	T	175,60
355	.355	H	813,80	355	.350	T	205,00
400	.400	H	1001,60	400	.400	T	225,65
				500	.500	T	248,25
				630	.630	T	374,00

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2023