




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



Kanalisationsrohrprogramm aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Leichte Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN4-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun

GAC No 10.3201
Ridur-SN4

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	13,40	12,95	11,85
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	17,75	16,82	15,10
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	28,15	26,76	24,65
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	43,35	42,75	36,80
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	68,75	66,30	59,75
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	108,70	104,72	95,25
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	142,55	137,49	124,60
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	175,10	168,40	153,20

Mittlere Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN8-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit braunen Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3301
Ridur-SN8

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	15,10	14,47	13,40
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	19,10	18,68	16,75
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	31,15	30,24	27,45
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	49,00	47,34	42,85
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	76,20	71,54	66,70
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	120,30	116,03	105,60
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	176,55	170,23	154,65
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	193,80	186,69	169,95

Schwere Serie
 Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN12-Kanalrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung
 Farbe: hellbraun mit dunkelbraunen Erkennungsstreifen

GAC No. 10.3401
Ridur-SN12


Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 4,2	6 m	SN 12	1,49	33	198	A	110.600	16,05	15,48	14,05
125	125 x 4,8	6 m	SN 12	1,92	27	162	A	125.600	20,55	19,94	18,05
160	160 x 6,2	6 m	SN 12	3,16	18	108	A	160.600	33,95	32,69	29,70
200	200 x 7,7	6 m	SN 12	4,89	10	60	A	200.600	52,75	50,85	46,45
250	250 x 9,6	6 m	SN 12	7,70	8	48	B	250.600	82,30	79,27	71,95
315	315 x 12,1	6 m	SN 12	10,94	6	36	B	315.600	130,10	125,53	114,40
355	355 x 13,6	6 m	SN 12	13,90	6	36	B	355.600	176,80	171,91	156,00
400	400 x 15,3	6 m	SN 12	17,60	4	24	B	400.600	209,70	201,98	183,50
500*	500 x 19,1	6 m	SN 12	27,40			B	500.600	413,40	397,97	361,80
630	630 x 24,1	6 m	SN 12	43,60			B	630.600	756,70	732,93	666,35

*DN500+DN630 Lieferung auf Anfrage

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2024




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26600
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



Kanalisations-/Sickerrohre aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Teilsickerrohr
 120° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Sickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**
Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3211

TS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	13,85	13,64	12,30
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	18,05	17,53	16,00
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	28,95	23,61	25,65
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	45,75	44,31	40,25
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	71,00	68,65	62,40
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	112,75	108,56	98,15
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	147,25	141,86	128,80
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	181,35	174,76	158,50

TS-Ridur-SN8/S14/SDR 29 GAC No. 10.3311

Mittlere Serie

110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	15,45	15,12	13,75
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	19,80	19,27	17,45
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	32,40	31,35	28,40
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	50,80	49,06	44,75
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	79,20	76,41	69,40
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	124,90	120,15	109,10
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	182,80	176,03	159,85
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	201,10	193,56	175,90

TS-Ridur-SN12/S12,5/SDR 26 GAC No. 10.3411

Schwere Serie

110	110 x 4,2	6 m	SN12	1,35	33	198	A	110.600	16,75	16,19	14,60
125	125 x 4,8	6 m	SN12	1,74	27	162	A	125.600	21,55	18,86	18,70
160	160 x 6,2	6 m	SN12	2,87	18	108	A	160.600	35,60	34,27	31,05
200	200 x 7,7	6 m	SN12	4,44	10	60	A	200.600	54,85	52,84	47,95
250	250 x 9,6	6 m	SN12	6,90	8	48	B	250.600	90,90	81,76	74,45
315	315 x 12,1	6 m	SN12	10,94	6	36	B	315.600	135,30	130,35	118,30
355	355 x 13,6	6 m	SN12	13,90	6	36	B	355.600	177,90	171,09	155,35
400	400 x 15,3	6 m	SN12	17,60	4	24	B	400.600	217,30	209,41	190,45
500*	500 x 19,1	6 m	SN12	27,40			E	500.600	437,55	421,38	382,75
630	630 x 24,1	6 m	SN12	43,60			E	630.600	817,20	786,87	715,00

Vollsickerrohr
 360° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Vollsickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**
Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3213

VS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	E	110.600	21,55	20,84	18,85
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	E	125.600	26,00	25,21	22,60
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	E	160.600	39,75	38,34	34,65
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	E	200.600	59,05	56,77	51,85
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	E	250.600	85,25	82,24	74,85
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	E	315.600	133,80	127,49	117,10


355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	E	355.600	173,05	166,44	151,60
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	E	400.600	211,10	203,31	184,95

SN8 + SN 12 auf Anfrage










Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2024



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 Kunststoffwerk,
 A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26600
 eMail:info@wiroplast-mauderli.at




PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3030 Ridur-Bogen (SN4/8/12)				GAX No. 10.3230 Ridur-Bogen (SN 4/8/12)				GAX No. 10.3240 Abzweig 45°Ridur(SN4/8/12)		
110/15°	.100	A	8,85	250/15°	.240	B	236,95	250/110	.236	B	268,45
110/30°	.104	A	8,85	250/30°	.244	B	236,95	250/125	.238	B	268,45
110/45°	.106	A	8,85	250/45°	.246	B	346,65	250/160	.242	B	268,45
110/90°	.110	A	10,60	250/90°	.250	B	435,75	250/200	.246	B	357,85
125/15°	.115	A	12,40	315/15°	.305	B	324,25	250/250	.250	B	626,25
125/30°	.119	A	12,40	315/30°	.309	B	324,25	315/110	.297	B	380,15
125/45°	.121	A	12,40	315/45°	.311	B	435,90	315/125	.299	B	380,15
125/90°	.125	A	14,95	315/90°	.315	B	581,50	315/160	.303	B	380,15
160/15°	.150	A	19,55	355/15°	.345	B	525,45	315/200	.307	B	492,00
160/30°	.154	A	19,55	355/30°	.349	B	525,45	315/250	.311	B	648,40
160/45°	.156	A	19,55	355/45°	.351	B	854,45	315/315	.315	B	834,30
160/90°	.160	A	24,60	355/90°	.355	B	1140,00	355/160	.341	B	648,40
200/15°	.190	A	45,80	400/15°	.390	B	577,00	355/200	.345	B	715,90
200/30°	.194	A	45,80	400/30°	.394	B	577,00	355/250	.349	B	849,90
200/45°	.196	A	45,80	400/45°	.396	B	939,45	355/315	.353	B	1051,15
200/90°	.200	A	55,65	400/90°	.400	B	1252,45	355/355	.355	B	1364,35
	GAX No. 10.3040 Abzweiger 45° (SN4/8/12)			500/15°	.490	C	1096,00	400/160	.384	B	715,90
110/110	.110	A	20,15	500/30°	.494	C	1185,40	400/200	.388	B	782,95
125/110	.123	A	25,60	500/45°	.496	C	1655,05	400/250	.392	B	928,15
125/125	.125	A	26,90	500/60°	.498	C	2124,85	400/315	.396	B	1151,55
160/110	.154	A	46,10	500/90°	.500	C	2124,85	400/355	.398	B	1497,25
160/125	.156	A	48,15	630/15°	.620	D	3667,00	400/400	.400	B	1497,25
160/160	.160	A	50,30	630/30°	.624	D	3956,50	500/160	.480	C	1229,35
200/110	.190	A	89,30	630/45°	.626	D	4765,05	500/200	.484	C	1297,35
200/125	.192	A	89,30	630/60°	.628	D	6686,35	500/250	.488	C	1609,75
200/160	.196	A	93,95	630/90°	.630	D	6686,35	500/315	.492	C	1742,85
200/200	.200	A	100,55	Spezialbogen auf Anfrage				500/355	.494	C	1988,50
	GAX No. 10.3020 Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)				GAX No. 10.3021 Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)			500/400	.496	C	2147,30
110	.110	A	8,85	110	.110	A	8,85	500/500	.500	C	2570,45
125	.125	A	13,45	125	.125	A	13,45	630/160	.606	D	2817,45
160	.160	A	23,80	160	.160	A	23,80	630/200	.610	D	3063,15
200	.200	A	55,65	200	.200	A	55,65	630/250	.614	D	3286,85
250	.250	B	147,35	250	.250	B	147,35	630/315	.618	D	3903,55
315	.315	B	210,05	315	.315	B	210,05	630/355	.620	D	4607,15
355	.355	B	411,55	355	.355	B	411,55	630/400	.622	D	4807,55
400	.400	B	357,85	400	.400	B	357,85	630/500	.626	D	5993,25
500	.500	C	894,70	500	.500	C	894,70	630/630	.630	D	8163,10
630	.630	D	1061,20	630	.630	D	1061,20	Spezial und Absturzabzweiger auf Anfrage			
	GAX No. 10.0046 Universal Einspitz 60° mit Zementkragen				GAX No. 10.3048 Bohranschluss an Betonrohr				GAQ No. 10.0070 L:120mm Schachtfutter besandet		
110	.110	I	364,30	160 Kernb.Ø186+/-1,8mm	L	165,65	110	.110	F	20,05	
125	.125	I	427,05	200 Kernb.Ø226+/-1,8mm	L	268,45	125	.125	F	22,35	
160	.160	I	584,10	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung			160	.160	F	26,90	
200	.200	I	597,00				200	.200	F	44,80	
250	.250	I	832,14				250	.250	F	58,10	
							315	.315	F	74,45	
							355	.355	F	98,40	
							400	.400	F	109,50	



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26606
eMail:info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge


Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
GAX No. 10.3041 Ridur-T-Stück90° (SN4/8/12)				GAX No. 10.3055 Ridur-Reduktion (SN4/8/12)				GAX No. 10.3256 Reduktion kurz (SN4/8/12)			
110/110	.110	E	125,15	125/110	.123	B	17,10	250/125	.238	E	303,90
125/110	.123	E	160,40	160/110	.154	B	23,50	250/160	.242	E	318,90
125/125	.125	E	166,95	160/125	.156	B	23,50	315/160	.303	E	522,25
160/110	.154	E	276,10	200/160	.196	B	36,35	315/200	.307	E	537,15
160/125	.156	E	292,40	250/200	.246	B	288,90	355/160	.341	E	704,20
160/160	.160	E	302,15	315/250	.311	B	449,45	355/200	.345	E	710,60
200/110	.190	E	357,95	355/315	.353	B	631,40	355/250	.349	E	740,55
200/125	.192	E	544,35	400/315	.396	B	685,15	400/160	.384	E	931,15
200/160	.196	E	562,95	400/355	.398	B	822,05	400/200	.388	E	943,90
200/200	.200	E	568,00	500/400	.496	C	1263,90	400/250	.392	E	974,00
Ab ø250: Preise wie Abzweig 45°				630/500	.626	D	1309,00	500/250	.488	E	1372,95
GAX No. 10.3253 Ridur Putzstück rund (SN4/8/12)				GAQ No 10.0047 "Connect" Bohranschluss an Kunststoffrohr Abgang DN 150:				GAX No. 10.3077 Manschette Zement/PP			
110	.110	E	180,90	ø250/160	.242	M	523,90	110ø165mm	.110	E	81,35
125	.125	E	225,75	ø315/160	.303	M	523,90	125ø190mm	.125	E	94,20
160	.160	E	356,30	ø400/160	.384	M	523,90	160ø228mm	.10	E	139,05
200	.200	E	640,25	ø500/160	.480	M	523,90	200ø285mm	.200	E	203,25
250	.250	E	995,60	ø630/160	.606	M	523,90	250ø334mm	.250	E	535,10
315	.315	E	1358,30	Kronenbohrerø162	.162	M	1070,30	315ø408mm	.315	E	685,15
355	.355	E	1602,50	Abgang DN 200:				355ø470mm	.355	E	763,80
400	.400	E	1794,00	ø250/200	.246	M	630,20	400ø520mm	.400	E	824,00
500	.500	E	2063,10	ø315/200	.307	M	630,20	500ø640mm	.500	E	882,00
GAX No. 10.3076 Übergang Universal				ø400/200	.388	M	630,20	630ø750mm	.600	E	1121,60
110ø110mm	.110	E	68,40	ø500/200	.484	M	630,20	auch als Schrumpfmuffe verwendbar			
125ø125mm	.125	E	81,35	ø630/200	.610	M	630,20				
160ø160mm	.160	E	104,85	Kronenbohrerø200	.202	M	1181,40				
200ø200mm	.200	E	139,05	Gewinderadschlüssel.200	M	181,30					
250ø250mm	.250	E	252,70	Anschluss an bestehende Kunststoffrohrleitung				GAQ No. 10.0090 Lippendichtung			
315ø315mm	.315	E	475,20	GAQ No. 10.0065 Spülstutzen mit Langmuffe				110	.110	R	2,95
355ø355mm	.355	E	738,10	110L:300mm	.110	O	115,65	125	.125	R	3,25
400ø400mm	.400	E	802,70	125L:300mm	.125	O	124,10	160	.160	R	3,90
500ø500mm	.500	E	877,25	Schlüssel	.100	P	40,50	200	.200	R	12,20
630ø630mm	.630	E	1112,65	GAQ No. 10.0066 Alu-Spülstutzen passend in Rohrmuffe				250	.250	R	13,35
Zement, Ton, Steinzeug, Faserzement, Guss, Stahl				160	.160	P	166,95	315	.315	R	14,80
GAQ No. 10.0095 Standard-Gleitmittel				Schlüssel	.100	P	40,50	355	.355	R	18,40
500 ml lose	.050	N	8,05	GAX No. 10.3060 Muffendeckel				400	.400	R	19,10
110	.110	E	19,20	GAX No. 10.3261 Rohrdeckel SN 4/8/12				500	.500	R	49,00
125	.125	E	25,70	110	.110	E	19,20	630	.630	R	73,65
160	.160	E	39,00	125	.125	E	25,70	GAQ No. 10.0072 Eternit Schachtfutter			
200	.200	E	51,30	160	.160	E	39,00	110	.110	G	34,25
250	.250	E	85,55	200	.200	E	51,30	125	.125	G	38,50
				250	.250	E	85,55	160	.160	G	47,05
								200	.200	G	76,85
								250	.250	G	100,45

315	.315	E	121,80	315	.315	E	121,80	315	.315	G	130,60
355	.355	E	149,90	355	.355	E	149,90	355	.355	G	166,95
400	.400	E	164,65	400	.400	E	164,65	400	.400	G	188,45
500	.500	E	359,70	500	.500	E	359,70	500	.500	G	278,25
630	.630	E	389,65	630	.630	E	389,65	630	.630	G	352,80



Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2024



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26600
eMail: info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3233 Tauchbogen mit Griff (SN4/8/12)				GAQ No. 10.0074 EPDM Mauerdichtkrage inkl. Band + Schloss		
110	.110	H	90,40	110	.110	T	131,05
125	.125	H	103,20	125	.125	T	134,25
160	.160	H	139,70	160	.160	T	142,35
200	.200	H	214,10	200	.200	T	148,35
250	.250	H	365,70	250	.250	T	156,60
315	.315	H	473,25	315	.315	T	181,05
355	.355	H	839,00	355	.355	T	211,35
400	.400	H	1032,60	400	.400	T	232,65
				500	.500	T	255,95
				630	.630	T	385,55

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2024