




**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH** Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (+43) 05524/26600  
 Telefax (+43) 05524/26606  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




**KABEL R 21**

# Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE bzw. LDPE nach DIN 16876/C+S Norm

## WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAE No 21.1522

Standardrohr für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!




**WIROGOLF-Muffenkabelrohr** aus HDPE (REC)\* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 6m DIN 16876

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*50	50 x 2,0	6 m	ST-4	0,34	125	750	B	106.050	6,70	5,98	4,85
*63	63 x 2,5	6 m	ST-4	0,51	86	516	B	106.063	7,95	7,34	5,80
90	90 x 3,5	6 m	ST-4	1,00	39	234	A	106.090	9,30	8,64	6,85
110	110 x 4,3	6 m	ST-4	1,50	33	198	A	106.110	13,50	12,48	9,95
125	125 x 5,0	6 m	ST-4	1,95	27	162	A	106.125	17,75	16,72	13,30
160	160 x 6,2	6 m	ST-4	3,15	18	108	A	106.160	28,85	26,95	21,50
200	200 x 7,7	6 m	ST-4	4,90	10	60	B	106.200	45,65	42,68	34,10
250	250 x 9,7	6 m	ST-4	7,70	8	48	B	106.250	79,85	74,33	59,35

## WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAF No 21.1621

Leichtrohr zum Einbetonieren, für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!



**WIROGOLF-Muffenkabelrohr** aus HDPE (REC)\* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz, mit 4 roten Erkennungsstreifen (=Achtung Stromkabel!). Baulänge (BL) 6m DIN 16876


Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,5	6 m	L-3,2	1,25	33	198	A	106.110	11,65	10,78	8,60
125	125 x 3,9	6 m	L-3,2	1,55	27	162	A	106.125	14,25	13,35	10,60
160	160 x 5,0	6 m	L-3,2	2,53	18	108	A	106.160	23,25	21,77	17,35
200	200 x 6,2	6 m	L-3,2	4,00	10	60	B	106.200	37,20	35,08	28,05
250	250 x 7,7	6 m	L-3,2	6,20	8	48	B	106.250	64,00	60,71	48,30

Preise ohne Dichtung auf Anfrage. Zubehör in grosser Auswahl.  
 \* Rohre mit angeschweißter Muffe + Dichtung

\*HDPE (REC) = Regenerat-Qualität aus Hart-Polyethylen, umweltfreundlich und absolut bruchfest.

## TARA-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1112

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, flexibel, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden. Gas und wasserdicht!



**TARA-Muffenkabelrohr** aus LDPE (REC)\*\* mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m. Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	10,20	9,72	7,85
		6 m									
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	13,50	12,41	8,80
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	15,60	14,58	11,65
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	18,60	17,59	14,00
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	30,15	28,34	22,70
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	52,95	50,63	40,50
		6 m									

\* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung  
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2024

\*\*LDPE(REC) = Regenerat-Qualität aus Weich-Polyethylen, flexibel, umweltfreundlich und absolut bruchfest  
 Preise ohne Dichtung auf Anfrage



**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH**  
 A-6822 Satteins Telefon (++43) 05524/26600  
 Fax:(++43) 05524/26606 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



**R 21**

**WIROGOLF-Formstücke/Zubehör zu Kabelschutzrohren aus PELD und PEHD schwarz  
 gas- und wasserdicht nach DIN 16876**

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
<b>EAAV No 21.1535</b> <b>Wirogolf Starrbogen 45°</b>				<b>EAAV No 21.1540</b> <b>Muffenstarrbogen 45°</b>				<b>EAAV No 21.1539</b> <b>Hauseinführungsbogen 90°</b> <b>BL 2 m</b>			
63/45°	R600	.063 B	44,60	63/45°	R600	.063 B	57,40	63/90°	R300	.063 C	102,25
90/45°	R800	.090 B	49,65	90/45°	R800	.090 B	91,50	90/90°	R300	.090 C	133,40
110/45°	R1000	.110 B	72,90	110/45°	R1000	.110 B	96,10	110/90°	R600	.110 C	190,10
125/45°	R1200	.125 B	85,55	125/45°	R1200	.125 B	115,80				
160/45°	R1500	.160 B	137,60	160/45°	R1500	.160 B	178,45				
200/45°	R2000	.200 B	213,55	200/45°	R2000	.200 B	303,90				
<b>EAAV No 21.1536</b> <b>Wirogolf Starrbogen 90°</b>				<b>EAAV No 21.1541</b> <b>Muffenstarrbogen 90°</b>				<b>EAAV No 21.1544</b> <b>Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m</b>			
63/90°	R600	.063 B	63,65	63/90°	R600	.063 B	86,35	63/90°	R300	.063 C	114,80
90/90°	R800	.090 B	67,70	90/90°	R800	.090 B	94,75	90/90°	R300	.090 C	148,65
110/90°	R1000	.110 B	104,75	110/90°	R1000	.110 B	128,90	110/90°	R600	.110 FN	209,80
125/90°	R1200	.125 B	141,10	125/90°	R1200	.125 B	169,20				
160/90°	R1500	.160 B	191,70	160/90°	R1500	.160 B	234,30				
200/90°	R2000	.200 FN	409,50	200/90°	R2000	.200 B	506,50				
<b>EAAV No 21.1547</b> <b>Muffenflexbogen 45°</b>				<b>EAAV No 21.1548</b> <b>Muffenflexbogen 90°</b>				<b>EAZ No. 21.1190</b> <b>Gleitmittel</b>			
63/45°	L820	.063 B	78,10	63/90°	L1470	.063 B	99,70	Tube/500ml	.050 FN		8,05
90/45°	L1020	.090 B	85,15	90/90°	L1520	.090 B	111,80				
110/45°	L1140	.110 B	107,30	110/90°	L1710	.110 B	144,80				
125/45°	L1240	.125 B	130,90	125/90°	L1840	.125 B	189,90				
160/45°	L1700	.160 B	207,90	160/90°	L2400	.160 B	283,80				
200/45°	.200 B		656,60	200/90°	L2500	.200 B	844,20				
<b>Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!</b>											

Preise exkl. Mwst.













Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2024



Kabel R 21

**TARA/TARAGLISS-Formstücke-Vollwandbogen C+S Norm**

Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	
 <b>EAZ No. 21.1135</b> <b>TARA Starrbogen 45°</b>					 <b>EAZ No. 21.1140</b> <b>TARA Muffenstarrbogen 45°</b>					 <b>EAZ No. 21.1145</b> <b>TARA Flexbogen 45° (kurz)</b>					
60/45°	R600	.072	FA	44,60	60/45°	R600	.072	FB	57,40	60/45°	L820	.072	FA	62,90	
80/45°	R800	.092	FA	49,65	80/45°	R800	.092	FB	91,50	80/45°	L1020	.092	FA	68,40	
100/45°	R1000	.112	FA	72,90	100/45°	R1000	.112	FB	96,10	100/45°	L1140	.112	FA	85,90	
120/45°	R1200	.132	FA	89,55	120/45°	R1200	.132	FB	115,80	120/45°	L1240	.132	FA	106,25	
150/45°	R1500	.163	FA	137,60	150/45°	R1500	.163	FB	178,45	150/45°	L1700	.163	FA	169,95	
200/45°	R2000	.214	FN	213,55	200/45°	R2000	.214	FN	303,90	 <b>EAZ No. 21.1146</b> <b>TARA Flexbogen 90° (lang)</b>					
 <b>EAZ No. 21.1136</b> <b>TARA Starrbogen 90°</b>					 <b>EAZ No. 21.1141</b> <b>TARA Muffenstarrbogen 90°</b>					60/90° L1470 .072 FA 84,45 80/90° L1520 .092 FA 95,75 100/90° L1710 .112 FA 123,15 120/90° L1840 .132 FA 164,35 150/90° L2400 .163 FA 245,60					
60/90°	R600	.072	FA	63,65	60/90°	R600	.072	FB	86,35						
80/90°	R800	.092	FA	67,70	80/90°	R800	.092	FB	94,75						
100/90°	R1000	.112	FA	104,75	100/90°	R1000	.112	FB	128,90						
120/90°	R1200	.132	FA	141,10	120/90°	R1200	.132	FB	169,20						
150/90°	R1500	.163	FA	191,70	150/90°	R1500	.163	FB	234,35						
200/90°	R2000	.214	FN	409,50	200/90°	R2000	.214	FB	506,50	 <b>EAZ No. 21.1147</b> <b>TARA Muffenflexbogen 45°</b>					
 <b>EAZ No. 21.1139</b> <b>TARA Hauseinführungsbogen 90°/BL 2 m</b>					 <b>EAZ No. 21.1144</b> <b>TARA Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m</b>					60/45° L820 .072 FB 78,10 80/45° L1020 .092 FB 85,15 100/45° L1140 .112 FB 107,30 120/45° L1240 .132 FB 130,90 150/45° L1700 .163 FB 207,90					
60/90°	R300	.070	FN	102,25	60/90°	R300	.070	FN	114,80						
80/90°	R300	.088	FN	133,40	80/90°	R300	.088	FN	148,65						
100/90°	R600	.108	FN	190,10	100/90°	R600	.108	FN	209,80						
 <b>EAZ No. 21.1196</b> <b>Kabelwarnband</b>					 <b>EAZ No. 21.1190</b> <b>Gleitmittel</b>					 <b>EAZ No. 21.1148</b> <b>TARA Muffenflexbogen 90°</b>					
Rollen à 100 m				.250	FN	40,15	Tube/500 ml			.050	FN	8,05	60/90° L1470 .072 FB 99,70 80/90° L1520 .092 FB 111,80 100/90° L1710 .112 FB 144,80 120/90° L1840 .132 FB 189,90 150/90° L2400 .163 FB 283,80 200/90° L2500 .200 FB 844,20		
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!															

Preise exkl. MwSt.

Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2024


**TARA/TARAGLISS-Formstücke C+S Norm**
**Kabel R 21**


Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	<b>EAAZ No. 21.1130 TARA Doppelmuffen</b>				<b>EAAZ No. 21.1160 TARA Abzweig 45°</b>				<b>EAAZ No. 21.1180 TARA Lippendichtungen</b>		
60	.072	A	14,85	60/ 60	.072	D	190,70	60	.072	A	2,30
80	.092	A	17,65	80/ 60	.090	D	190,70	80	.092	A	2,30
100	.112	A	22,45	80/ 80	.092	D	209,05	100	.112	A	3,00
120	.132	A	24,00	100/ 60	.108	D	209,05	120	.132	A	3,30
150	.163	A	37,20	100/ 80	.110	D	214,35	150	.163	A	4,00
200	.214	B	84,45	100/100	.112	D	227,45	200	.214	B	12,40
	<b>EAAZ No. 21.1134 TARA Endmuffen</b>			120/ 60	.126	D	214,35		<b>EAAZ No. 21.1192 TARA Abstandhalter</b>		
60	.072	A	12,05	120/ 80	.128	D	240,05	100/4fach	.114	B	7,75
80	.092	A	15,20	120/100	.130	D	240,05	120/4fach	.134	B	9,20
100	.112	A	19,65	120/120	.132	D	240,40	150/4fach		B	11,45
120	.132	A	22,85	150/ 60	.157	D	240,40	100/6fach	.116	B	11,65
150	.163	A	40,30	150/ 80	.159	D	247,40	120/6fach	.136	B	13,85
200	.214	B	77,25	150/100	.161	D	247,40	150/6fach		B	16,80
	<b>EAAZ No. 21.1170 TARA Muffendeckel</b>				<b>EAAZ No. 21.1162 TARA Y-Abzweig</b>			100/8fach	.118	B	15,30
60	.072	A	4,20	60/ 60	.072	FN	182,65	120/8fach	.138	B	18,30
80	.092	A	4,75	80/ 80	.092	FN	217,70	150/8fach		B	19,40
100	.112	A	5,70	100/100	.112	FN	252,95		<b>EAAZ No. 21.1175 Schachtfutter besandet</b>		
120	.132	A	7,55		<b>EAAZ No. 21.1176 Einführungsrohre</b>			60	.072	D	44,35
150	.163	A	10,35	60 L 500	.072	D	33,90	80	.092	D	50,70
200	.214	B	13,95	80 L 500	.092	D	37,70	100	.112	D	63,65
	<b>EAAZ No. 21.1171 TARA Rohrdeckel</b>			100 L 500	.112	D	42,65	120	.132	D	75,35
60	.072	A	4,20	120 L 500	.132	D	44,70	150	.163	D	94,85
80	.092	A	4,75	150 L 500	.163	D	48,10	200	.214	D	a.A.
100	.112	A	5,70	200 L 500	.214	D	120,30		<b>EAAZ No. 21.1178 Gebäudeeinf. inkl. Mauerkragen</b>		
120	.132	A	7,55	60 L1000	.074	D	42,45	60 L 500	.072	N	118,40
150	.163	A	10,35	80 L1000	.094	D	48,80	80 L 500	.092	N	122,95
200	.214	B	13,95	100 L1000	.114	D	73,30	100 L 500	.112	N	139,35
	<b>EAAZ No. 21.1165 TARA Reduktionen</b>			120 L1000	.134	D	106,25	120 L 500	.132	N	164,25
80 /60	.092	B	47,85	150 L1000	.165	D	148,15	150 L 500	.163	N	246,05
100 / 60	.110	B	59,45	200 L1000	.216	D	a.A.		<b>EAAZ No. 21.1131 TARA Reparatur- Überschubmuffen</b>		
100/ 80	.112	B	59,45		<b>EAAZ No. 21.1186 TARA Dilatationsmuffen</b>			60	.072	B	19,45
120/ 80	.130	B	66,15	60 L 500	.072	D	36,70	80	.092	B	21,40
120/100	.132	B	72,15	80 L 500	.092	D	48,45	100	.112	B	26,75
150/100	.161	B	96,75	100 L 500	.112	D	50,05	120	.132	B	31,25
150/120	.163	B	96,75	120 L 500	.132	D	79,10	150	.163	B	44,60
200/150	.214	B	141,60	60 L1000	.074	D	44,50	200	.214	B	95,35
Wichtig nur Gleitmittel unserer Firma verwenden				80 L1000	.094	D	54,20				
				100 L1000	.114	D	81,35				
				120 L1000	.134	D	117,70				
				150 L1000	.165	D	164,60				

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2024



**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH** Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (+43) 05524/26600  
 Telefax (+43) 05524/26606  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




## Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE C+S Norm

**KABEL R 21**

### TARAGLISS-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1113

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden.  
 Gas und wasserdicht!



### TARAGLISS-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)°°

mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Fest-sitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m.  
 Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	11,30	10,75	8,65
		6 m		1,30	60	360	A	105.072	12,65	11,64	9,30
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	14,90	13,72	10,90
		6 m		1,70	39	234	A	105.092	16,40	15,49	12,30
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	17,30	16,12	12,90
		6 m		2,10	33	198	A	105.112	19,10	18,52	14,75
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	20,60	19,44	15,45
		6 m		2,51	27	162	A	105.132	22,65	21,27	16,95
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	33,30	31,35	25,10
		6 m		3,90	18	108	A	105.163	36,45	34,12	27,30
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	58,60	55,99	44,80
		6 m		6,57	10		B	105.214	68,55	64,84	51,85

\* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung  
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung  
 vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2024

TARA/TARAGLISS-Zubehör in kompletter Auswahl