

Kanalisationsrohrprogramm aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Leichte Serie
Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN4-Kanalrohre aus PP.
mit Steckmuffe und Dichtung
Farbe: hellbraun

GAC No 10.3201
Ridur-SN4

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	13,80	13,35	12,20
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	18,30	17,35	15,55
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	29,00	27,59	25,40
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	44,70	44,07	37,90
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	70,85	68,35	61,60
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	112,05	107,96	98,20
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	146,95	141,75	128,45
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	180,50	173,61	157,90

Mittlere Serie
Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN8-Kanalrohre aus PP.
mit Steckmuffe und Dichtung
Farbe: hellbraun mit braunen
Erkennungstreifen

GAC No. 10.3301
Ridur-SN8

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	15,55	14,92	13,80
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	19,70	19,26	17,25
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	32,10	31,17	28,30
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	50,50	48,80	44,15
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	78,55	73,75	68,75
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	124,00	119,62	108,85
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	182,00	175,49	159,40
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	199,80	192,46	175,20

Schwere Serie
Norm: SN/EN-1852



Ridur-SN12-Kanalrohre aus PP.
mit Steckmuffe und Dichtung
Farbe: hellbraun mit dunkel-
braunen Erkennungstreifen

GAC No. 10.3401
Ridur-SN12

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 4,2	6 m	SN 12	1,49	33	198	A	110.600	16,55	15,96	14,45
125	125 x 4,8	6 m	SN 12	1,92	27	162	A	125.600	21,20	20,55	18,60
160	160 x 6,2	6 m	SN 12	3,16	18	108	A	160.600	35,00	33,70	30,60
200	200 x 7,7	6 m	SN 12	4,89	10	60	A	200.600	54,35	52,42	47,90
250	250 x 9,6	6 m	SN 12	7,70	8	48	B	250.600	84,85	81,72	74,15
315	315 x 12,1	6 m	SN 12	10,94	6	36	B	315.600	134,10	129,41	117,90
355	355 x 13,6	6 m	SN 12	13,90	6	36	B	355.600	182,25	177,22	160,80
400	400 x 15,3	6 m	SN 12	17,60	4	24	B	400.600	216,20	208,23	189,15
500*	500 x 19,1	6 m	SN 12	27,40			B	500.600	426,20	410,28	373,00
630	630 x 24,1	6 m	SN 12	43,60			B	630.600	780,10	755,60	686,95


*DN500+DN630 Lieferung auf Anfrage

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2025



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH


Kunststoffwerk, A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600/Fax: (+43) 05524/26600
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at



Kanalisations-/Sickerrohre aus PP (Polypropylen)

PP-HM, Vollwandrohr ohne Füllstoffe, Steckmuffenrohre für erdverlegte, drucklose Entwässerungsleitungen

Teilsickerrohr
 120° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Sickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**
 Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3211

TS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	A	110.600	14,25	14,06	12,65
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	A	125.600	18,60	18,07	16,50
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	A	160.600	29,85	24,34	26,40
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	A	200.600	47,15	45,68	41,50
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	B	250.600	73,20	70,77	64,30
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	B	315.600	116,20	111,91	101,20
355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	B	355.600	151,80	146,24	132,75
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	B	400.600	186,95	180,17	163,40

TS-Ridur-SN8/S14/SDR 29 GAC No. 10.3311

Mittlere Serie

110	110 x 3,8	6 m	SN 8	1,30	33	198	A	110.600	15,90	15,59	14,15
125	125 x 4,3	6 m	SN 8	1,72	27	162	A	125.600	20,40	19,86	18,00
160	160 x 5,5	6 m	SN 8	2,84	18	108	A	160.600	33,40	32,32	29,25
200	200 x 6,9	6 m	SN 8	4,19	10	60	A	200.600	52,35	50,58	46,10
250	250 x 8,6	6 m	SN 8	6,95	8	48	B	250.600	81,65	78,78	71,55
315	315 x 10,8	6 m	SN 8	9,82	6	36	B	315.600	128,75	123,87	112,45
355	355 x 12,2	6 m	SN 8	12,50	6	36	B	355.600	188,45	181,48	164,80
400	400 x 13,7	6 m	SN 8	15,80	4	24	B	400.600	207,30	199,54	181,30

TS-Ridur-SN12/S12,5/SDR 26 GAC No. 10.3411

Schwere Serie

110	110 x 4,2	6 m	SN12	1,35	33	198	A	110.600	17,25	16,69	15,05
125	125 x 4,8	6 m	SN12	1,74	27	162	A	125.600	22,20	19,44	19,25
160	160 x 6,2	6 m	SN12	2,87	18	108	A	160.600	36,70	35,33	32,00
200	200 x 7,7	6 m	SN12	4,44	10	60	A	200.600	56,50	54,47	49,40
250	250 x 9,6	6 m	SN12	6,90	8	48	B	250.600	93,70	84,29	76,75
315	315 x 12,1	6 m	SN12	10,94	6	36	B	315.600	139,45	134,38	121,95
355	355 x 13,6	6 m	SN12	13,90	6	36	B	355.600	183,40	176,38	160,15
400	400 x 15,3	6 m	SN12	17,60	4	24	B	400.600	224,00	215,89	196,30
500*	500 x 19,1	6 m	SN12	27,40			E	500.600	451,05	434,41	394,60
630	630 x 24,1	6 m	SN12	43,60			E	630.600	842,45	811,20	737,10

Vollsickerrohr
 360° gelocht
 Loch Ø12 mm



**Ridur-Vollsickerrohre aus PP.
 mit Steckmuffe und Dichtung**
 Farbe: hellbraun
 nach Norm: SN/EN-1852

GAC No 10.3213

VS-Ridur-SN4/S16/SDR 33

leichte Serie

Typ DN	De x s in mm	L m	Serie	kg/m	Stk/ Pal.	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,4	6 m	SN 4	1,27	33	198	E	110.600	22,20	21,48	19,40
125	125 x 3,9	6 m	SN 4	1,56	27	162	E	125.600	26,80	25,99	23,30
160	160 x 4,9	6 m	SN 4	2,65	18	108	E	160.600	41,00	39,53	35,70
200	200 x 6,2	6 m	SN 4	3,82	10	60	E	200.600	60,90	58,53	53,45
250	250 x 7,7	6 m	SN 4	6,36	8	48	E	250.600	87,90	84,78	77,15
315	315 x 9,7	6 m	SN 4	8,86	6	36	E	315.600	137,90	131,44	120,70

355	355 x 10,9	6 m	SN 4	11,22	6	36	E	355.600	178,40	171,59	156,30
400	400 x 12,3	6 m	SN 4	14,25	4	24	E	400.600	217,60	209,60	190,65

SN8 + SN 12 auf Anfrage


Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2025

|

|



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26600
eMail: info@wiroplast-mauderli.at




PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3030 Ridur-Bogen (SN4/8/12)				GAX No. 10.3230 Ridur-Bogen (SN 4/8/12)				GAX No. 10.3240 Abzweig 45°Ridur(SN4/8/12)		
110/15°	.100	A	9,10	250/15°	.240	B	244,25	250/110	.236	B	276,75
110/30°	.104	A	9,10	250/30°	.244	B	244,25	250/125	.238	B	276,75
110/45°	.106	A	9,10	250/45°	.246	B	357,35	250/160	.242	B	276,75
110/90°	.110	A	10,90	250/90°	.250	B	449,20	250/200	.246	B	368,90
125/15°	.115	A	12,75	315/15°	.305	B	334,25	250/250	.250	B	645,60
125/30°	.119	A	12,75	315/30°	.309	B	334,25	315/110	.297	B	391,90
125/45°	.121	A	12,75	315/45°	.311	B	449,35	315/125	.299	B	391,90
125/90°	.125	A	15,40	315/90°	.315	B	599,45	315/160	.303	B	391,90
160/15°	.150	A	20,15	355/15°	.345	B	541,70	315/200	.307	B	507,20
160/30°	.154	A	20,15	355/30°	.349	B	541,70	315/250	.311	B	668,45
160/45°	.156	A	20,15	355/45°	.351	B	880,85	315/315	.315	B	860,10
160/90°	.160	A	25,35	355/90°	.355	B	1175,25	355/160	.341	B	668,45
200/15°	.190	A	47,20	400/15°	.390	B	594,85	355/200	.345	B	738,00
200/30°	.194	A	47,20	400/30°	.394	B	594,85	355/250	.349	B	876,15
200/45°	.196	A	47,20	400/45°	.396	B	968,50	355/315	.353	B	1083,65
200/90°	.200	A	57,35	400/90°	.400	B	1291,20	355/355	.355	B	1406,55
	GAX No. 10.3040 Abzweiger 45° (SN4/8/12)			500/15°	.490	C	1129,90	400/160	.384	B	738,00
110/110	.110	A	20,75	500/30°	.494	C	1222,05	400/200	.388	B	807,15
125/110	.123	A	26,40	500/45°	.496	C	1706,20	400/250	.392	B	956,85
125/125	.125	A	27,70	500/60°	.498	C	2190,50	400/315	.396	B	1187,15
160/110	.154	A	47,50	500/90°	.500	C	2190,50	400/355	.398	B	1543,55
160/125	.156	A	49,60	630/15°	.620	D	3780,40	400/400	.400	B	1543,55
160/160	.160	A	51,85	630/30°	.624	D	4078,85	500/160	.480	C	1267,35
200/110	.190	A	92,05	630/45°	.626	D	4912,40	500/200	.484	C	1337,45
200/125	.192	A	92,05	630/60°	.628	D	6893,10	500/250	.488	C	1659,50
200/160	.196	A	96,85	630/90°	.630	D	6893,10	500/315	.492	C	1796,75
200/200	.200	A	103,65	Spezialbogen auf Anfrage				500/355	.494	C	2050,00
	GAX No. 10.3020 Ridur-Doppelmuffe (SN4/8/12)				GAX No. 10.3021 Ridur-Schiebemuffe (SN4/8/12)			500/400	.496	C	2213,70
110	.110	A	9,10	110	.110	A	9,10	500/500	.500	C	2649,95
125	.125	A	13,85	125	.125	A	13,85	630/160	.606	D	2904,60
160	.160	A	24,50	160	.160	A	24,50	630/200	.610	D	3157,90
200	.200	A	57,35	200	.200	A	57,35	630/250	.614	D	3388,50
250	.250	B	151,90	250	.250	B	151,90	630/315	.618	D	4024,25
315	.315	B	216,55	315	.315	B	216,55	630/355	.620	D	4749,60
355	.355	B	424,25	355	.355	B	424,25	630/400	.622	D	4956,20
400	.400	B	368,90	400	.400	B	368,90	630/500	.626	D	6178,60
500	.500	C	922,35	500	.500	C	922,35	630/630	.630	D	8415,55
630	.630	D	1094,00	630	.630	D	1094,00	Spezial und Absturzabzweiger auf Anfrage			
	GAX No. 10.0046 Universal Einspitz 60° mit Zementkragen				GAX No. 10.3048 Bohranschluss an Betonrohr			GAQ No. 10.0070 L:120mm Schachtfutter besandet			
110	.110	I	375,55	160 Kernb.Ø186+/-1,8mm	L	170,75	110	.110	F	20,65	
125	.125	I	440,25	200 Kernb.Ø226+/-1,8mm	L	276,75	125	.125	F	23,00	
160	.160	I	602,15	Anschluss an Betonrohr mittels Kernbohrung				160	.160	F	27,70
200	.200	I	615,45				200	.200	F	46,20	
250	.250	I	857,90				250	.250	F	59,90	
							315	.315	F	76,75	
							355	.355	F	101,45	
							400	.400	F	112,90	



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26606
eMail: info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge


Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
GAX No. 10.3041 Ridur-T-Stück90° (SN4/8/12)				GAX No. 10.3055 Ridur-Reduktion (SN4/8/12)				GAX No. 10.3256 Reduktion kurz (SN4/8/12)			
110/110	.110	E	129,00	125/110	.123	B	17,60	250/125	.238	E	313,30
125/110	.123	E	165,35	160/110	.154	B	24,20	250/160	.242	E	328,75
125/125	.125	E	172,10	160/125	.156	B	24,20	315/160	.303	E	538,40
160/110	.154	E	284,60	200/160	.196	B	37,45	315/200	.307	E	553,75
160/125	.156	E	301,40	250/200	.246	B	297,80	355/160	.341	E	726,00
160/160	.160	E	311,50	315/250	.311	B	463,35	355/200	.345	E	732,55
200/110	.190	E	369,00	355/315	.353	B	650,90	355/250	.349	E	763,45
200/125	.192	E	561,20	400/315	.396	B	706,30	400/160	.384	E	959,95
200/160	.196	E	580,35	400/355	.398	B	847,45	400/200	.388	E	973,10
200/200	.200	E	585,55	500/400	.496	C	1303,00	400/250	.392	E	1004,10
Ab ø250: Preise wie Abzweig 45°				630/500	.626	D	1349,45	500/250	.488	E	1415,40
GAX No. 10.3253 Ridur Putzstück rund (SN4/8/12)				GAQ No 10.0047 "Connect" Bohranschluss an Kunststoffrohr Abgang DN 150:				GAX No. 10.3077 Manschette Zement/PP			
110	.110	E	186,50	ø250/160	.242	M	540,10	110ø165mm	.110	E	83,85
125	.125	E	232,70	ø315/160	.303	M	540,10	125ø190mm	.125	E	97,10
160	.160	E	367,30	ø400/160	.384	M	540,10	160ø228mm	.10	E	143,35
200	.200	E	660,05	ø500/160	.480	M	540,10	200ø285mm	.200	E	209,50
250	.250	E	1026,40	ø630/160	.606	M	540,10	250ø334mm	.250	E	551,65
315	.315	E	1400,30	Kronenbohrerø162	.162	M	1103,40	315ø408mm	.315	E	706,30
355	.355	E	1652,05	Abgang DN 200:				355ø470mm	.355	E	787,40
400	.400	E	1849,50	ø250/200	.246	M	649,70	400ø520mm	.400	E	849,45
500	.500	E	2126,90	ø315/200	.307	M	649,70	500ø640mm	.500	E	909,25
GAX No. 10.3076 Übergang Universal				ø400/200	.388	M	649,70	630ø750mm	.600	E	1156,30
110ø110mm	.110	E	70,50	ø500/200	.484	M	649,70	auch als Schrumpfmuffe verwendbar			
125ø125mm	.125	E	83,85	ø630/200	.610	M	649,70				
160ø160mm	.160	E	108,10	Kronenbohrerø200	.202	M	1217,90				
200ø200mm	.200	E	143,35	Gewinderadschlüssel.200	M	186,90					
250ø250mm	.250	E	260,50	Anschluss an bestehende Kunststoffrohrleitung				GAQ No. 10.0090 Lippendichtung			
315ø315mm	.315	E	489,90	GAQ No. 10.0065 Spülstutzen mit Langmuffe				110	.110	R	3,00
355ø355mm	.355	E	760,90	110L:300mm	.110	O	119,20	125	.125	R	3,35
400ø400mm	.400	E	827,50	125L:300mm	.125	O	127,90	160	.160	R	4,00
500ø500mm	.500	E	904,35	Schlüssel	.100	P	41,75	200	.200	R	12,60
630ø630mm	.630	E	1147,05	GAQ No. 10.0066 Alu-Spülstutzen passend in Rohrmuffe				250	.250	R	13,75
GAQ No. 10.0095 Standard-Gleitmittel				160	.160	P	172,10	315	.315	R	15,25
500 ml lose	.050	N	8,30	Schlüssel	.100	P	41,75	355	.355	R	18,95
GAX No. 10.3060 Muffendeckel				GAX No. 10.3261 Rohrdeckel SN 4/8/12				GAQ No. 10.0072 Eternit Schachtfutter			
110	.110	E	19,80	110	.110	E	19,80	110	.110	G	35,30
125	.125	E	26,50	125	.125	E	26,50	125	.125	G	39,70
160	.160	E	40,20	160	.160	E	40,20	160	.160	G	48,50
200	.200	E	52,90	200	.200	E	52,90	200	.200	G	79,20
250	.250	E	88,20	250	.250	E	88,20	250	.250	G	103,55

315	.315	E	125,55	315	.315	E	125,55	315	.315	G	134,60
355	.355	E	154,50	355	.355	E	154,50	355	.355	G	172,10
400	.400	E	169,70	400	.400	E	169,70	400	.400	G	194,25
500	.500	E	370,80	500	.500	E	370,80	500	.500	G	286,85
630	.630	E	401,70	630	.630	E	401,70	630	.630	G	363,70



Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2025



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk,
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600 Fax: (+43) 05524/26600
eMail: info@wiroplast-mauderli.at



PP-HM Vollwandrohr ohne Füllstoffe - Fittinge

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	GAX No. 10.3233 Tauchbogen mit Griff (SN4/8/12)				GAQ No. 10.0074 EPDM Mauerdichtkrage inkl. Band + Schloss		
110	.110	H	93,20	110	.110	T	135,10
125	.125	H	106,40	125	.125	T	138,40
160	.160	H	144,00	160	.160	T	146,75
200	.200	H	220,70	200	.200	T	152,90
250	.250	H	377,00	250	.250	T	161,40
315	.315	H	487,85	315	.315	T	186,65
355	.355	H	864,95	355	.355	T	217,90
400	.400	H	1064,50	400	.400	T	239,85
				500	.500	T	263,85
				630	.630	T	397,45

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2025