




**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH** Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (+43) 05524/26600  
 Telefax (+43) 05524/26606  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




**KABEL R 21**

## Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE bzw. LDPE nach DIN 16876/C+S Norm

### WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAE No 21.1522

Standardrohr für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!




**WIROGOLF-Muffenkabelrohr** aus HDPE (REC)\* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 6m DIN 16876

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*50	50 x 2,0	6 m	ST-4	0,34	125	750	B	106.050	6,90	6,16	5,00
*63	63 x 2,5	6 m	ST-4	0,51	86	516	B	106.063	8,20	7,57	6,00
90	90 x 3,5	6 m	ST-4	1,00	39	234	A	106.090	9,60	8,91	7,05
110	110 x 4,3	6 m	ST-4	1,50	33	198	A	106.110	13,90	12,87	10,25
125	125 x 5,0	6 m	ST-4	1,95	27	162	A	106.125	18,30	17,24	13,70
160	160 x 6,2	6 m	ST-4	3,15	18	108	A	106.160	29,75	27,78	22,15
200	200 x 7,7	6 m	ST-4	4,90	10	60	B	106.200	47,05	44,00	35,15
250	250 x 9,7	6 m	ST-4	7,70	8	48	B	106.250	82,30	76,63	61,20

### WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAF No 21.1621

Leichtrohr zum Einbetonieren, für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!



**WIROGOLF-Muffenkabelrohr** aus HDPE (REC)\* mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz, mit 4 roten Erkennungsstreifen (=Achtung Stromkabel!). Baulänge (BL) 6m DIN 16876


Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,5	6 m	L-3,2	1,25	33	198	A	106.110	12,00	11,11	8,85
125	125 x 3,9	6 m	L-3,2	1,55	27	162	A	106.125	14,70	13,76	10,90
160	160 x 5,0	6 m	L-3,2	2,53	18	108	A	106.160	23,95	22,44	17,90
200	200 x 6,2	6 m	L-3,2	4,00	10	60	B	106.200	38,35	36,16	28,90
250	250 x 7,7	6 m	L-3,2	6,20	8	48	B	106.250	66,00	62,59	49,80

Preise ohne Dichtung auf Anfrage. Zubehör in grosser Auswahl.  
 \* Rohre mit angeschweißter Muffe + Dichtung

\*HDPE (REC) = Regenerat-Qualität aus Hart-Polyethylen, umweltfreundlich und absolut bruchfest.

### TARA-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1112

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, flexibel, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden. Gas und wasserdicht!



**TARA-Muffenkabelrohr** aus LDPE (REC)\*\* mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m. Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	10,50	10,02	8,10
		6 m									
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	13,90	12,79	9,05
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	16,10	15,03	12,00
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	19,20	18,13	14,40
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	31,10	29,22	23,40
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	54,60	52,20	41,75
						6 m					

\* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung  
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2025

\*\*LDPE(REC) = Regenerat-Qualität aus Weich-Polyethylen, flexibel, umweltfreundlich und absolut bruchfest  
 Preise ohne Dichtung auf Anfrage












**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH**  
 A-6822 Satteins Telefon (++43) 05524/26600  
 Fax:(++43) 05524/26606 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



**R 21**

**WIROGOLF-Formstücke/Zubehör zu Kabelschutzrohren aus PELD und PEHD schwarz  
 gas- und wasserdicht nach DIN 16876**

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	<b>EAAV No 21.1535</b> Wirogolf Starrbogen 45°				<b>EAAV No 21.1540</b> Muffenstarrbogen 45°				<b>EAAV No 21.1539</b> Hauseinführungsbogen 90° BL 2 m		
63/45°	R600	.063 B	46,00	63/45°	R600	.063 B	59,15	63/90°	R300	.063 C	105,40
90/45°	R800	.090 B	51,20	90/45°	R800	.090 B	94,30	90/90°	R300	.090 C	137,50
110/45°	R1000	.110 B	75,15	110/45°	R1000	.110 B	99,05	110/90°	R600	.110 C	196,00
125/45°	R1200	.125 B	92,30	125/45°	R1200	.125 B	119,35				
160/45°	R1500	.160 B	141,85	160/45°	R1500	.160 B	183,95				
200/45°	R2000	.200 B	220,15	200/45°	R2000	.200 B	313,30				
	<b>EAAV No 21.1536</b> Wirogolf Starrbogen 90°				<b>EAAV No 21.1541</b> Muffenstarrbogen 90°				<b>EAAV No 21.1544</b> Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m		
63/90°	R600	.063 B	65,60	63/90°	R600	.063 B	89,00	63/90°	R300	.063 C	118,35
90/90°	R800	.090 B	69,80	90/90°	R800	.090 B	97,65	90/90°	R300	.090 C	153,25
110/90°	R1000	.110 B	108,00	110/90°	R1000	.110 B	132,90	110/90°	R600	.110 FN	216,30
125/90°	R1200	.125 B	145,45	125/90°	R1200	.125 B	174,40				
160/90°	R1500	.160 B	197,60	160/90°	R1500	.160 B	240,60				
200/90°	R2000	.200 FN	422,15	200/90°	R2000	.200 B	522,15				
	<b>EAAV No 21.1547</b> Muffenflexbogen 45°				<b>EAAV No 21.1548</b> Muffenflexbogen 90°				<b>EAZ No. 21.1190</b> Gleitmittel		
63/45°	L820	.063 B	80,50	63/90°	L1470	.063 B	102,80	Tube/500ml	.050 FN		8,30
90/45°	L1020	.090 B	87,80	90/90°	L1520	.090 B	115,25				
110/45°	L1140	.110 B	110,60	110/90°	L1710	.110 B	149,30				
125/45°	L1240	.125 B	134,95	125/90°	L1840	.125 B	195,75				
160/45°	L1700	.160 B	214,30	160/90°	L2400	.160 B	292,60				
200/45°	.200 B		676,90	200/90°	L2500	.200 B	870,30				
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!											

Preise exkl. Mwst.













Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

5Preisliste gültig ab 01.01.2025



Kabel R 21

**TARA/TARAGLISS-Formstücke-Vollwandbogen C+S Norm**

Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	
 <b>EAZ No. 21.1135</b> <b>TARA Starrbogen 45°</b>					 <b>EAZ No. 21.1140</b> <b>TARA Muffenstarrbogen 45°</b>					 <b>EAZ No. 21.1145</b> <b>TARA Flexbogen 45° (kurz)</b>					
60/45°	R600	.072	FA	46,00	60/45°	R600	.072	FB	59,15	60/45°	L820	.072	FA	64,85	
80/45°	R800	.092	FA	51,20	80/45°	R800	.092	FB	94,30	80/45°	L1020	.092	FA	70,50	
100/45°	R1000	.112	FA	75,15	100/45°	R1000	.112	FB	99,05	100/45°	L1140	.112	FA	88,55	
120/45°	R1200	.132	FA	92,30	120/45°	R1200	.132	FB	119,35	120/45°	L1240	.132	FA	109,55	
150/45°	R1500	.163	FA	141,85	150/45°	R1500	.163	FB	183,95	150/45°	L1700	.163	FA	175,20	
200/45°	R2000	.214	FN	220,15	200/45°	R2000	.214	FN	313,30	 <b>EAZ No. 21.1146</b> <b>TARA Flexbogen 90° (lang)</b>					
 <b>EAZ No. 21.1136</b> <b>TARA Starrbogen 90°</b>					 <b>EAZ No. 21.1141</b> <b>TARA Muffenstarrbogen 90°</b>					60/90° L1470 .072 FA 87,05 80/90° L1520 .092 FA 98,70 100/90° L1710 .112 FA 126,95 120/90° L1840 .132 FA 169,40 150/90° L2400 .163 FA 253,20					
60/90°	R600	.072	FA	65,60	60/90°	R600	.072	FB	89,00						
80/90°	R800	.092	FA	69,80	80/90°	R800	.092	FB	97,65						
100/90°	R1000	.112	FA	108,00	100/90°	R1000	.112	FB	132,90						
120/90°	R1200	.132	FA	145,45	120/90°	R1200	.132	FB	174,40						
150/90°	R1500	.163	FA	197,60	150/90°	R1500	.163	FB	241,60						
200/90°	R2000	.214	FN	422,15	200/90°	R2000	.214	FB	522,15	 <b>EAZ No. 21.1147</b> <b>TARA Muffenflexbogen 45°</b>					
 <b>EAZ No. 21.1139</b> <b>TARA Hauseinführungsbogen 90°/BL 2 m</b>					 <b>EAZ No. 21.1144</b> <b>TARA Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m</b>					60/45° L820 .072 FB 80,50 80/45° L1020 .092 FB 87,80 100/45° L1140 .112 FB 110,60 120/45° L1240 .132 FB 134,95 150/45° L1700 .163 FB 214,30					
60/90°	R300	.070	FN	105,40	60/90°	R300	.070	FN	118,35						
80/90°	R300	.088	FN	137,50	80/90°	R300	.088	FN	153,25						
100/90°	R600	.108	FN	196,00	100/90°	R600	.108	FN	216,30						
 <b>EAZ No. 21.1196</b> <b>Kabelwarnband</b>					 <b>EAZ No. 21.1190</b> <b>Gleitmittel</b>					 <b>EAZ No. 21.1148</b> <b>TARA Muffenflexbogen 90°</b>					
Rollen à 100 m				.250	FN	41,40	Tube/500 ml			.050	FN	8,30	60/90° L1470 .072 FB 102,80 80/90° L1520 .092 FB 115,25 100/90° L1710 .112 FB 149,30 120/90° L1840 .132 FB 195,75 150/90° L2400 .163 FB 292,60 200/90° L2500 .200 FB 870,30		
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!															

Preise exkl. MwSt.

Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2025



TARA/TARAGLISS-Formstücke C+S Norm

Kabel R 21


Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
<b>EAAZ No. 21.1130</b> TARA Doppelmuffen				<b>EAAZ No. 21.1160</b> TARA Abzweig 45°				<b>EAAZ No. 21.1180</b> TARA Lippendichtungen			
60	.072	A	15,30	60/ 60	.072	D	196,60	60	.072	A	2,35
80	.092	A	18,20	80/ 60	.090	D	196,60	80	.092	A	2,35
100	.112	A	23,15	80/ 80	.092	D	215,50	100	.112	A	3,10
120	.132	A	24,75	100/ 60	.108	D	215,50	120	.132	A	3,40
150	.163	A	38,35	100/ 80	.110	D	221,00	150	.163	A	4,10
200	.214	B	87,00	100/100	.112	D	234,50	200	.214	B	12,80
<b>EAAZ No. 21.1134</b> TARA Endmuffen				<b>EAAZ No. 21.1192</b> TARA Abstandhalter							
60	.072	A	12,40	120/ 60	.126	D	221,00	100/4fach	.114	B	8,00
80	.092	A	15,65	120/ 80	.128	D	247,50	120/4fach	.134	B	9,50
100	.112	A	20,25	120/100	.130	D	247,50	150/4fach		B	11,80
120	.132	A	23,55	150/ 60	.157	D	247,80	100/6fach	.116	B	12,00
150	.163	A	41,55	150/ 80	.159	D	255,05	120/6fach	.136	B	14,30
200	.214	B	79,60	150/100	.161	D	255,05	150/6fach		B	17,30
<b>EAAZ No. 21.1170</b> TARA Muffendeckel				<b>EAAZ No. 21.1162</b> TARA Y-Abzweig				<b>EAAZ No. 21.1175</b> Schachtfutter besandet			
60	.072	A	4,30	60/ 60	.072	FN	188,30	60	.072	D	45,70
80	.092	A	4,90	80/ 80	.092	FN	224,40	80	.092	D	52,25
100	.112	A	5,85	100/100	.112	FN	260,70	100	.112	D	65,60
120	.132	A	7,75	<b>EAAZ No. 21.1176</b> Einführungsrohre				120	.132	D	77,65
150	.163	A	10,65	60 L 500	.072	D	34,95	150	.163	D	97,80
200	.214	B	14,40	80 L 500	.092	D	38,85	200	.214	D	a.A.
<b>EAAZ No. 21.1171</b> TARA Rohrdeckel				100 L 500	.112	D	43,95	<b>EAAZ No. 21.1178</b> Gebäudeeinf. inkl. Mauerkragen			
60	.072	A	4,30	120 L 500	.132	D	46,10	60 L 500	.072	N	122,00
80	.092	A	4,90	150 L 500	.163	D	49,60	80 L 500	.092	N	126,75
100	.112	A	5,85	200 L 500	.214	D	124,00	100 L 500	.112	N	143,65
120	.132	A	7,75	60 L1000	.074	D	43,75	120 L 500	.132	N	169,30
150	.163	A	10,65	80 L1000	.094	D	50,30	150 L 500	.163	N	253,65
200	.214	B	14,40	100 L1000	.114	D	75,55	<b>EAAZ No. 21.1186</b> TARA Dilatationsmuffen			
<b>EAAZ No. 21.1165</b> TARA Reduktionen				120 L1000	.134	D	109,50	60 L 500	.072	D	37,80
80 /60	.092	B	49,30	150 L1000	.165	D	152,70	80 L 500	.092	D	49,95
100 / 60	.110	B	61,30	200 L1000	.216	D	a.A.	100 L 500	.112	D	51,60
100/ 80	.112	B	61,30	<b>EAAZ No. 21.1131</b> TARA Reparatur-Überschubmuffen				120 L 500	.132	D	81,55
120/ 80	.130	B	68,20	60 L1000	.074	D	45,90	60	.072	B	20,05
120/100	.132	B	74,40	80 L1000	.094	D	55,85	80	.092	B	22,05
150/100	.161	B	99,70	100 L1000	.114	D	83,85	100	.112	B	27,55
150/120	.163	B	99,70	120 L1000	.134	D	121,30	120	.132	B	32,20
200/150	.214	B	146,00	150 L1000	.165	D	169,70	150	.163	B	46,00
Wichtig nur Gleitmittel unserer Firma verwenden								200	.214	B	98,30

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2025



**WIROPLAST-MAUDERLI GmbH** Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (++43) 05524/26600  
 Telefax (++43) 05524/26606  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




## Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE C+S Norm

**KABEL R 21**

### TARAGLISS-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1113

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden.  
 Gas und wasserdicht!



### TARAGLISS-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)°°

mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 6m.  
 Norm: C+S

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	11,65	11,09	8,90
		6 m		1,30	60	360	A	105.072	13,05	12,00	9,60
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	15,35	14,15	11,25
		6 m		1,70	39	234	A	105.092	16,90	15,97	12,70
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	17,85	16,62	13,30
		6 m		2,10	33	198	A	105.112	19,70	19,09	15,20
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	21,25	20,04	15,95
		6 m		2,51	27	162	A	105.132	23,35	21,93	17,45
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	34,30	32,32	25,90
		6 m		3,90	18	108	A	105.163	37,60	35,18	28,15
*200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	60,40	57,72	46,20
		6 m		6,57	10		B	105.214	70,65	66,84	53,45

\* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung  
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung  
 vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2025

TARA/TARAGLISS-Zubehör in kompletter Auswahl